






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2742/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2742/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2742/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2742/A

2743 A
G v Gen

G v Gen


27208 +

THE PAINTERS

CONSILIUM
 VM DE PESTIS REGIMINE, PRAESERVATIONE,
 & cura, per Iacobum Gengerum, Artium
 & Medicinae Doctorem Eychstadii conscriptum.



AVGVSTAE PER PHILIPPUM VlhARDUM PROCVSVM.
 M. D. XXXIII.



IACOBI GENGERRI PHYSICI
 REVERENDISSIMO IN CHRISTO
 PRAESVLI, PRINCIPI, AC DOMINO, D. GA-
 briel de Eyb, Eychstadiensium Episcopo praedigniss.
 Simul & reuerendo in domino patri, D. Ioanni de
 Vuirspurg, primariae sacrae aedis Eychstadiensis Deca-
 no optime merito, utriusq; censurae doctori in pri-
 mis consultiss. &c. Nec non & ceteris
 dñis admodum nobilibus & doctis,
 praefatae ecclesiae canonicis,
 D. & patribus suis
 obseruandiss.
 S. D.



CONSVETVDO IAM OLIM IN-
 ter nos fuerat admodum celebris,
 apud priscos insigniter communita
 Praesul ornatiss. Pater quoq; in pri-
 mis reuerēde, Ceteriq; uiri apprimē
 nobiliss obseruandiss. Nos utpote ni-
 mirum propensos, salutari et foelici ab instante anno re-
 cente, salutiferis atq; placabilibus admutuo salutare mu-
 neribus. Non aliunde, nisi ob indissolubile ac coeternū
 amoris & honoris uinculum. Paulo apostolorū preci-
 puo praecipiente hoc subiungens ἀπό δευμοc, aliud
 alium honore praecedat. Vnde consentaneū est plerosq;

PRAELIMINARIS EPISTOLA.

amicorū oī φέγισοι multa & egregia, quæ celsitudinibus ac paternitatibus uestris uarie arrideāt & πρεβείσῃα δῶρα certatim honore præueniendo adferunt.

Alius multiūgum uirtutū equos, atq; multiuariarū proprietatum canes. Alius ferarum omne genus. Alius cunctam uolatilium speciem. Donant alij aquarū rapinas. Alij leta Bachi munera. Alij deniq; uaria & auri & argenti numismatū genera, & plura his et præstantiora, quæ (quia referre longū) silendomittā. Neq; id abs re pater idemq; princeps sereniss. quum te religiosorum omniū, principū ac nobiliū Antistitem grandæuū, omnes iure colant optimo, reuereantur & suspiciant. Paucos. n. hoc experimur phœbo, magni nomīs uiros, qui ad talem ultimā usq; perueniant senectam.

Ita q; tu unus oīm sis, non tam hac ætate supremus, q̄ uirtute maximus, nec unius quidē, alteriusuē eximie cuiuspiam, sed omniū plane simul egregium quoddam specimen, spirāsq; ἀρχέτυπος. Principem agens qualē ipsa natura finxit clementē, pium, religiosum, et doctū. Qui cæteros citra cōtrouersiam oēs germaniæ nostræ Pontifices (quod reliquorū pace dixerim) cum morū innocētia, fide spectata, comitate festiua, grauitate scij inamarulenta: Tū uita oī à dedecore longe lateq; semota, fama oīm sincera, nulla sinistri rumoris labe aspersa, cōtinentia sancta, sollicitudine plusq; paterna, incōpara

IACOBI GENGRI PHISICI

bili diuinarū & humanarū indagatione docta, canonibus iustinianis funditus erudita, iustitia deniq; (ne harenas numerem) quæ in se uirtutem complectitur omnē longe post te interuallo relinquis. O fœlix terq; quaterq; Præsul ac princeps, cuius aula ac regni moles, tot et tantis patet ingenijs, uiris inquā tam eruditione q̄ uita æγιστῇ præditis condecorata. Quorū prudentia præclara, consilio maturo, & iudicio admodū circūspecto, plerumq; ardua fœlicitantur ac restituuntur negotia.

Ex quorū albo, ut cæteros non tam eruditione q̄ uirtutibus claros silentio prætercā Ioannes de Vuirsperg οὔτος γὰρ ἀνὴρ πολλαῶν ἀντάξιος ἁλλῶν, Eychstadiensis Decanus omniū officiosissimus, legum & canonum doctor consultissimus, nobiliq; de prosapia admodū generosa, simul (ut constat) & graui, uir sane absolutā præter & insignem litterarū eruditionē, et iuris peritiā exquisitæ diligentie, fœlicis ingenij, acris iudicij, admirabilis deniq; industriæ. Fidem præterea constantem habens imitatione dignam, perpetuisq; honoribus illustrandam. Taceo probitatem, qua non est Catone inferior. Prætereo pietatē, qua Aeneæ nō cedit. Transeo liberalitatē erga benemeritos suffusam, qua Quintium flamminiū longe excedit. Omitto postremo admirabilem animi magnitudinē, singularem uitæ modestiā, summā largitionis benignitatem, maximā deniq; digni

PRAELIMINARIS EPISTOLA.

tatis ac morū obseruantia. Virtutesq; reliquas ne cœli
 stellas quidem numerem missas facio, quas nullum sapi-
 entiss. uirorū ingenium, nulla hoīm disertorū facundia,
 nedum certe doctissimorū quispiā oratorū κορυφαίος
 singulari eloquentia dotatus, pro dignitate satis lauda-
 re queat amplissimas, & hoc quidē volumine satis am-
 plo & iusto, neq; dum ego tam exili literarū charta.

Post hunc, haud minoris eruditionis, grauitatis, &
 uirtutis præfatio ascribuntur albo, & cæteri (ne longū
 texā κατάλογον) domini de primæuæ Eychstadiensis
 ecclesiæ capitulo Canonici, supra periciam litterarum
 & diuinarum & hominarū præclarissimi, quorū con-
 silio, prudentia, & iudicio regni huius moderatur mo-
 les, cum animi pulchritudine, tum consilij maturitate
 ut effectus ipsi probant. Dij boni Deaq; omnes q̄ foeli-
 cissimis ingenijs, q̄ acutissimis iudicijs, iuxtaq; studijs p-
 q̄ accuratissimis, q̄ placidis ac circumspectis insup mo-
 ribus, quanta iustitia & æquitate, quanta disciplinarū
 sciencia, quanta demū humanitate uiri illi longe specta-
 tissimi omnes præditi sint, in aprium protulerunt isti-
 usmodi eorum uirtutes. Quis nam inficias ibit, illos ex
 hominibus licet, tam clavis tamen prognatos stirpibus,
 tantis præcellentes dignitatibus, & uirtutū insignijs,
 ad hoc tam celebrium uirtutum muneris à domino uo-
 catos: Quorum equidē nullus, qui bono admodū zelo,

acerrimis

IACOBI GINGER IPHYSICI

sua de nobilitatis sorte contentus, ad altiora uirtutum ac omnium ingenuarū disciplinarū sese non dederit studia, ne tantum aliena parentum scilicet eorū nobilium, de rebus iam olim erga imperiū bene gestis optime pro meritorū rimari uiderentur. Sine harum nāq; accessu σέμματα eorum q̄tumcūq; generosum, ab omnibus tamē incelebre ac inglorium prorsus haberi, & pene emortuum esse putant, nisi illud litterarum cognitione, qua nulla pulchrior, nulla iucūdior, nulla deniq; humanior efficerent clarissimum: Quos æquum, pium, iustum, & condecensissimum est, ut indefessis, promptis & deditissimis obseruamus obsequijs.

Atqui cum à longe circumspicio magnificentissimi patrum celeberrimi, haud parū dolere capi, q̄ eiusmodi nō abundarem facultatibus, quibus placantur homines Deiq; . In ambiguo igitur hesitante, quid ingenio salē designarem, quod uestras erga celsitudines & paternitates meum fenestraret animū, quodq; haud ingratum foret. Inscius quo spiritu ductus, nō nouam auspicandæ beniuolentiæ uenationem inspirante. Ad quam ego callami uenabulo, callidorum more uenatorū instructus, memet q̄ agillime accingo. Venatorum inq; accuratissimorum τῶν περὶ σίσσιν τῶν studio, q̄ diligentissime sua protendentium retia: Mox aditus uallant, nemora cingunt: Dein lustra per inuia feras inuestigare celeres do

PRAELIMINARIS EPISTOLA.

sent canes, fortesq; disponunt molossos: Postremo hic sub ilice, ille uetusta sub quercu sternitur, aliū tegit grauis iuniperi umbra. Ecce inter rei medices scriptorum potissimorū nemora & saltus praeda quidem exilis, per ingenioli mei canes celeres odorifsecos, & studij mei immensi fortes molossos, ad mea cartharum retia festinanter sese obuiam fert: Multa tamen frequenti diuturna, nocturnaq; constitit hoc uenationis pabulū lectione, quod est hoc sequens de pestis regimine consilium. Non enim uidebā quo tandē alio, uel gratiore ἀποφύκτος, nouo hoc ineunte anno uestras exciperem celsitudines, q̄ si eo ex uenatu studiorum meorū aliquo, praeatas uestras salutare paternitates, quo (ut semel oīa dicam) sincera uestrarum sublimitatum incolumitas, diutius exemplar diuinum plurimis esse, subsidiū inopis fore, derelictisq; consulere possit.

Haud igitur abs re amplissime praesul, reuerende pater, ceteriq; uiri praclarissimi hoc sequens studij mei contra contagiosum pestis morbum hinc inde increbescentem consilium, uenatu ex praelibato depromptum Celsitu. atq; Paterni. V. ad instantis anni recētis ac foelicis consolationem λακωνικῶς & compendiosissime conscripsi. Aliorum imitatus exemplum, spicas deciduas sublata messe colligens, & alienos praeceps uindemiens, non ubiq; seruato modo uel ordine, nec oratio

IACOBI GENGRI PHISICI

nis dignitate, quā nec ingenium nostrū capit, professio
 ωδδñ admittit, reiꝑ; natura detestatur. Et ut penici-
 us, uerius, seu clarius eloquar ου πρὸς ἰατρῶν. Nam sicu-
 ti cuncta obiter oblata excerpimus, ita latinitatē &
 barbariem redolent. Nostra enim non esse ea quæ scri-
 bimus ingenuo confitemur pudore, paucis tamen ex in-
 dustria adiectis, quibus Celsitudines atq; Paternitates
 uestre (ut non ingratis, genuinis confisi mansuetudi-
 nibus) ualeitudinem prosperam, præsentem, & postera
 tueri, morbumq; pestiferum, necessitate urgente (quod
 Deus misericors auertat) profligere possint speramus.
 Sint hæc itaq; strenæ Celsitudinibus V. uice quaeso, &
 amiciciæ pignus quoddam erga Paternitates uestras
 meæ, donec aliquando grandiora, simul atq; meliora
 reddiderit fors atq; uenatio. Quod si letioribus auspicijs
 nos sequens exceperit annus, tum & nos quoq;
 maioribus uigilijs, acrioribusq; studijs uestras ornabi-
 mus Celsitu. & Paterni. Interim bene ac faustiter ua-
 leant Celsitu. ac Paterni. V. quas ut dominus Deus, q̄
 diutissime superstites & incolumes æuo semper optato
 & fœlici nobis scruet, uehementer exoptamus. Ex
 Eychstadio VI. ἔιδδς Nouēb. Anno ab orbe redempto.
 M. D. XXXIII.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM
DE CAVSSIS
 PESTILITATIS LVEM AD-
 FERENTIBVS. Cap. I.



PESTIS MORBVS EST ^{ἐπι}
 δὲ καὶ (subito multis simul, co-
 demq; tempore & loco mortalibus
 ingruēs) nequissimus, uenenato ex
 uapore in aere concreatus, febre cū
 uersuta uenenosa, cordis spūs cor-
 rumpens, & humores putrefaciens, festinamq; mortem
 ex caloris innati defectu accelerare faciens. Et nō dif-
 fert alijs à putredinis febribus, nisi sola uenenositate.
 Nam et ipsa nonnūq; ex sanguinis, flauæq; bilis, pituitæ
 etiam, ac atræ bilis putredine caussatur. Plerumq; ex
 siccitate corporis nostri consumptiua substantiam de-
 pascente oboritur: Caliditas. n. exundanti humiditati
 iuncta, putredini magis obnoxia, perniciosior est pestis
 caussa. Interdum à caloris genuini suffocatione, putre-
 scibili ex humiditate, à capite in cordis aut pulmonis re-
 gionem protinus distillante, spirituum meatus proclu-
 dente gignitur: Hij quidem absq; tumoribus, apostema-
 tibus, alijsq; externis plerūq; decedunt signis. Quan-
 doq; ex prauis uermium uaporibus, in uisceribus gene-

Pestis dif-
 finitio cau-
 salis.

Deterior
 pestis caus-
 sa.

IACOBI GENGGERI PHISICI

ratorum (dum scilicet ad cordis regiã eleuantur arcẽ)
 sincopim, atq; irreparabilem animæ defectionem caus-
 santibus exoritur. Vermes namq; & lumbrici hoc tem-
 poris tractu ex putri humorũ ac superfluitatum massa
 (ut plurimũ e crudis fertilis anni fructibus comestis ob-
 orta) peculiariter nascuntur. Qui uiuis nonnũq; stimu-
 lis immenso intestina sepius terebrant dolore, & horri-
 bilia caussant pestilitatis accidentia q̃ plura.

Potior pe-
 stis causa.

Magis tamen ex aeris intemperie, q̃ terræ aut aquæ
 putredine (cum edaci ui ignis putredinis experti ob cõ-
 flagrationem nihil obstet) hoc pestis uicium late spar-
 gitur: Quando utpote aer cæteris multo liquidior pa-
 stibiliorq; quibusuis causis mutatus, dispari & subita-
 nea qualitatũ (omnis enim repentina aeris mutatio,
 acijcit actum propriæ uirtutis, testatur Galenus 2. Te-
 gni) affectione, à sua egreditur natura. Ex temporibus
 distrahiatus, cum tempora uidelicet temporaliter sese
 minime reddiderint, aut manifestis aut occultis qualita-
 tibus, aliud in alterius naturam mutatũ, suis in proprijs
 excelluerint qualitatibus.

Manifesti =
 ores pestis
 causæ.

Ex terræ etiam motu, tetro squalore, & obsceno
 halitu, ex penitioribus terræ latebris post longam de-
 tentionem produnt, quo nos circumfusi, per cordis re-
 spirationem uitalia letaliter subit: Quosdam per cutis
 meatus, maximè post sudorem, poris apertis, sanguine
 & spiritibus commotis, intoxicando obiter inuadit.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

Multociens ex maris, paludium, lacunarū ac infectorū,
atq; cadauerum putredine aeris natura uiciatur, inter=
neq; perenni & inuitabili haustus ac flatus reciproca
tione, connaturalem cordis ac uitæ spiritū (cui in mini=
sterium aut euentatione aut mundificatione, reperiatio=
nis deniq; suæ substantiæ beneficio suffragari deberet)
inficit, corrumpit et exterminat. Ita q; halitus talis exi=
cialis (secundū Gale.) regionibus in propinquis cladem
per uicos nouam inducit, fontem cū innocente auffert,
depopulatur agros, ciuitates crebris lamentationū fu=
neribus exhaurit, tandem respublica sublata hominum
multitudine desolatur.

Ad duas igitur immediatiores causas, tale tantūq;
intoxicationis malum retorquent medici, aut ad uiciatū
aera, aut ad corruptum ex mortalitate nutrimentum,
maximè cum post annonæ caritatem seu penuriam, im=
mensa frugum fertilitas ad priorem incitat nutrimenti
humiditatem, quod plerūq; crudi faciunt arborū fru=
ctus: Aut uice uersa dum post rerum ubertatem steri=
litas ingentem propter famem ad deterius cogit uictus
alimentum, corruptū, naturæ abhominabile, contrariū
& nocuum: Quo cum sana uescantur animalia, infe=
ctionis subeunt periculum: Nos deniq; animalibus ac
terræ nascentibus usi, cōmune cum illis incurrimus ue=
nenositatis malū, testante Auicenna secunda primi, do=
ctrina 2. cap. de iudicijs & dispositionibus anni.

Immedia=
tæ causæ.

IACOBI GENGGERI PHISICI

Causſa cō iuncta. Quod ſi penitus huius diræ luis cauſſam ambiguitate omni exanclata indagare ſtatuering, præſentiſſimum dicemus uenenatæ materiæ uaporem: Vel humorem in cauernis ac regione cordis receptū, non exceſſu qualitatum primarū, ſed uenenefica ſua natura, ſpiritū caloremq; natiūū tanq̃ baſim uitæ obtruncantē: Omne namq; uenenum ſuapte natura cordi perpetuo inimicatur odio. Etiamſi cauſſas adhuc habeat uarias, & maxime abditas, ob id Galenus peſtifera quidem cladis cauſſam in genere, & raro in ſpecie cognitā aſſerit: Ex cuius calculo ingenij nempe perſpecto, præſentiſſimā, & omniū efficaciffimā, Diuus aſſert Hippocrates, humana de natura cauſſam, dicens: Cum una ægritudine cōplures eodem homines tempore corripuntur, cauſſam ad id reijcere debemus, quod maxime cōmune eſt, quōq; omnes utimur, id aut ſpiritus eſt, quē accipimus redimimusq; Quo infecto ſincerus et laudabilis corrumpitur ſanguis, qui tandem iuxta Galeni ſententiā ad oīa corporis membra maximē principaliora longam poſt dilaſionem manando diffuſus, integrū inficit corpus.

Cauſſa, ira ex diuina. Peſtis præterea cladē ingruere, imminere, uel increbeſcere, nulli fere hoīm eſt perſpicuū niſi ſoli deo, cuius diuina namq; uindiſcta, ſclerum ultrice, nullo ſtellarum cetu, nec ſiderum deliquio, aut defectu portentuoſo, nec cometarū flagrantia, ſed plane ob grauē delictorum noſtrorū turpitudinē & terrorem ut reſipiſcamus ore

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

experimur prophetie diuino, æterno clauitãte furore
Ezechielis 5. Ecce Hierusalẽ, quia contempsisti iudicia
mea, ut plus esses impia q̃ gentes faciã ego in medio tui
iudicia in oculis gentiũ, tertia pars tui peste morietur,
Et fame consumetur in medio tui, Et tertia pars tui in
gladio cadet, Et cõplebo furorem meũ, Et requiescere
faciam indignationem meã Et consolabor. Et iterũ 12.
Relinquam ex eis uiros gladio, fame Et pestilentia pau
cos, ut narrent omnia scelera eorũ in gentibus. Quocir
ca seuerus ultor scelerũ Deus indignanter latius excla
mat: Non parcat oculus meus furibundus hac in uirga
pestiferæ cladis ferræ, nec miserebor: Et cum clamaue
rint meas ad aures uoce magna nõ exaudiam eos: Ex
emplo deniq; est lues illa Græcanica, irritato appolli
nis numine, ab Homero primo Iliados descripta.

Ex tabifico nonnũq̃ cœlesti siderũ errantiũ influxu,
luminariũq; splendore negato, atq; infœlici Saturni et
Martis coitu, pestem consurgere aiunt Astrologi conta
giosam, potissimũ Saturno in domo sua scilicet Aqua
rio signo humano fixoq; existente, quo ueteres mortali
tatem pestiferam, ac publicã ex annonæ caritate famẽ
prognosticantur. Siquidem mediocriter uel doctus uel
sapiens, idipsum nunq̃ inficiatur, cœlestem ordinem in
strumentũ creatoris existere, quo uniuersam mortalita
tem, quicquid quattuor elementorũ circumflexu con
tinetur Et gubernat Et dirigit. Quod Ptolomæus sc-

Causa ex
cœlestiũ in
fluentia.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

cundo quadripartiti capite attigit primo, & suo in cen-
tiloquio pluribus asserit locis, famē, pestilentia, prælia,
terremotus, aquarū inundationes, uentorū flatus, legū
& sectarum innouationes, regnorū mutationes, fulgu-
ra, æstus, siccitates ex solis et lunæ obscuratiōibus, pro-
pter uirtutum amborū luminarium cōmixtionem oriri
posse. Aequa etiam lance ex superiorum siderum con-
gressibus, propter eorum motuum (Hali habenragel
referente) tarditatem, horrendas emanare rerum mor-
talium mutationes.

Caussa &
peccatorū
et siderum
deliquio.

Cum aut paucis elapsis temporibus nōnullæ eiusce-
modi solis & lunæ eclipses, plures quoq; Saturni, Io-
uis & Martis conuentus, diuersis cum cometarū quo-
rundam apparitionibus, & quod potissimū est scelcrū
innumerabilium nostrorū spurcitia, omni è statu, ætate
& sexu, turpiter ac indefinenter hoc perpetrata æuo
obtigerūt, indiesq; eueniunt. Verendū est, ne ex diuinæ
maiestatis indignatione, eiusq; opificij superni cōstella-
tione, aliquæ sint horrendæ mutationes uenturæ, ut uix
tuguriolum nostris in tractibus super sit, quod non eiu-
sentiet calamitatū procellam tempestatibus exundantē.
Vbi tum ueræ fidei, spei, & charitatis gratia, tū æqui-
tatis iusticia, per omnium solitudinū inuia aberrabit loca:
Deus misericors & propicius cuncta in prospiciorem
disponat & diuertat finem suppliciter exoramus.

Postremo signa plerūq; suas cōcomitantur causas.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

ad præcedentiũ cauſſarũ tranſeamus ſigna, quæ cognita, magnam (ſecundũ Galeni ſententiam primo tegni) afferunt cõmoditatem. Iacula namq; (ut aiunt) minus feriunt præuiſa, maxime ſi contra ea per prouidentie clypeum munimur.

DE PROGNOSTICIS AEREM COR- ruptum præſagientibus. Cap. II.

SIGNA AEREM CORRVP-
TVM INDI-
cantia, cognituq; admodum utilia ſõre Diocles ad
Antigonem meminit regem: Vt. n. in ſuperioribus cœli
regionibus tempeſtas nunq̃ oritur, quã non quẽdã præ-
cedant ſigna, quibus nautæ, cæteri q; haud imperiti ho-
mines cõtutiores reddantur. Ita humanã certe naturã,
nullus unq̃ afficit morbus, qui nõ ſigno aliquo præſagi-
ri poſſit. Cognito itaq; morbo, quod non aliunde niſi p
ſignum euenit, iam dimidium curæ ſibi uidentur adepti
medici. Hinc ablata cauſſa, theſauro potiuntur curæ.
Prognostica igitur cauſſis ex prædictis rimanda ſunt.
Cum tempora iam ſuis in qualitatibus plus æquo, diuul-
gatam iuxta tam Philoſophorũ q̃ medicorũ opinionẽ
exceſſerint, aliud ſcilicet in alterius mutatum naturã, Præſentis.
ut ſi æſtas calida & humida ſuam præter naturalẽ qua aëris infe-
litate nimiũ ueri boreali ſubſequuta fuerit, certiſſimũ Et ſignũ.
eſt prognosticon aërem eſſe infectum, uirulentũ, putri-

dum, & mortiferum, Hippocrate primo Aphorismorum particula tertia attestante.

Cum præterea per aeris regionem uisæ fuerint impressiones ignitæ, stellæ cadentes ἡρόν ἐπικαύματα, et ignes in aëre stantes ac uolantes, potissimum autumnī tempore, aëre tum tenebroso & turbido existente, ac si pluuiam eo minaretur die, & tamen non pluit.

Dummodo quoq; uariolæ ac morbilli nedum in pueris, uerū etiam in adultis, præter solitū multiplicentur.

Prægnantes, dum occasione quācumuis leui præmaturo edito partu abortierint.

Quum insuper æstatis tempore subito post pluuiam magna ranarum quantitas in tergo cinericei, in uentre aut citrini, ac alterius diuersi coloris apparuerit.

Nec non numerosa insectorum, uermium, ac reptilium multitudo.

Animaliumq; bestiolarum in cauernis terræ delitescentium copia & eorum progressus.

Quadrupedum ac natatiliū interitus (quando à canibus & mulis Troianæ expeditionis pestem exorsam testatur Homerus) exitialis.

Auium deniq; in nidis oua sua derelinentiū, aërē q; detestantium, profugium.

Sterilitas etiam ac annonæ penuria, uictum ad insalubrem copiosam ob hominū multitudinem cogens, futuram omnia præagire uidentur pestilitatem.

De signis

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

DE SIGNIS HOMINEM INFECTVM

prognosticantibus. Cap. III.

ETIAM HOC INFECTIONIS MALVM
furtive uel palam irreptū, fores perfregisse, ac ar-
cem nostri corporis cōscendisse cernitur: Si remissa ac Signa à
lenta febris (rigore uel frigore preuio) in exterioribus substantia
cum multiplicatione fumositatum in sudorem procliui liter in hæ
absq; effectu corpus occupauerit, maiusq; cauma in rentibus.
cordis regione sentiatur secundum Auicē.

Grauedo plerumq; totius corporis, lassitudo, segni-
ties, & prouoluta membrorū iactatio, cum eorundem
uirtute iam penitus prostrata.

Nec nō capitis dolor, animi anxietas, inquietudinis,
insomnietas, cum sensus cōmunis alienatione, uertigine
sincopi & animi defectione, prauis ex uaporibus ad ce-
rebrum & cor ascendentibus oborta.

Somnolentia nonnunquā, etiam continua à magis
crassioribus frigidioribus intoxicatis fumis ad cerebrū
raptis causata.

Facies sensibilibiter sua à uiuaci mutata natura, ut cin-
erina, uel cacesia, cum tensa frontis cute.

Oculorum acies immutata, uel ad afficientis humo-
ris colorem conuersa, ut citrini.

Appetitus deiectio, æque ut nausca cū febre tepida.

Sitis ingens clamosa, & inextinguibilis.

Oris amaritudo cum insipiditate.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Linguae siccitas cū canosa uel nigricante colluue.

Pulsus frequens, paruus, & profundus.

Dolor in imo pectoris, & suprema stomachi parte
(cuius orificium ueteres præcordia dixere) tussi cum
aspera, tetrīs à uaporibus cordi cōmunicatis orta.

Stomachi tandem dolor, splenis tumor, hepatis op-
pilatio atq; debilitas, uapores grossos cum sanguine
mixtos consumere nequiens. Præuia itaq; dispositio ad
Hydropem, quam cacesiam uocant, infectos occupat.

Pestiferæ præterea luis præsagium est urina aquosa.

Ab exeun-
te mutato. Aquosa subiugalis, turbida, seculēta, grossa, mali sedimi-
nis, liuida quoq; urina, ad plumbi colorē uergens, ma-
gnam humorū aduersionē, aut caloris naturalis mortifi-
cationem significat: Quæ quidē plurimū pessima ab ini-
tio apparet, & modicæ euasione spei: Quāuis interdū
laudabilis sese offerat talis urina, quæ plerūq; decepto-
ria est, ppter q, a materia τὸ Χιλδ̃ ἢ Χυμδ̃, & non
ex humoribus morbum caussantibus sit cliquata.

Seccus uero ob eliquantis & caliditatis maliciam
tenuis & liquidus, ex uentositatibus spumosus, & ex-
uberantem ppter putrefactionē (qua flexiles nascuntur
in aluo) foetidus, haud minorē ostendit mortificationē.
Anhelitus suffocato similis, foetidus, magnus, clamorosus.
Sudor foetidus, & frigidus cum uirium prostratione.
Vomitibus crebris cum ructibus, foetidis & acetosis.

Tumores deniq; glādose carnis (quas adenas dicūt)

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

in membrorū regalium emunctorijs, utpote post aures, fauces, inguinesq; : Sub brachiorū quoq; astellis, ac oīz corporis membrorū loco aborti, indubitata præsens pestilentiae sunt signa : Maxime cū maculae rubeae, liuidae, aut nigrae integrum per corpus fuerint sparsae, tum funeralia adaptare lugubria, nulla salutis spe interueniente iubent.

Innumcrabilia igitur mortis signa fore: Salutis uero ac securitatis quasi nulla, Plinius 7. testatur naturalis historiae. Nam hic morbus blandientis instar canis paulatim uentilate cauda illico mordicus iugulū praecisurus egrotū adoritur. Natura uero humana toto sese conatu ab initio aduersus hostis illius impetū in uires recipit, quo apparatu saluam sese (frustrata spe) arbitrat. Qua autē territa, delitescens non suscipit cum hoste duellū. Sicq; bonis tāq; signis praesentibus deficit aeger.

Et quia leui temporis momento quamuis corporis aegritudinē in pestis naturā mutari posse, consentaneū est omnē etiam suspectam esse febrem, & quācunq; suscipiendam fore uoletudinē. A limine igitur huius opelli ipsum morbū Galeni sententia uersutū diffiniuimus.

Sanitatem itaq; ab huiusmodi pestilitatis febre uersuta, ad praeseruandā seu praecauendā acerrimū propiciōssimi Dei inuocamus subsidium, ut scilicet potiore hoc morbidae pestis, defendendo ac saluando ne deficiamus, procul arceatur eluaturq; remedio, fugauē praes-

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Fuga tem-
pestiua. matura & longinqua tranquillo adhuc cœlo, priusq̃ in-
manis ille aboritur incrudescatq̃; uires adipiscendo mor-
bus saluti cōsulamus. Alioquin morbus sinu uestium et
in sarcinulis abstrusus (alibi seuitiōi in nos moliturus)
nobiscum abibit comes. Tarda namq̃; migratio nil dif-
fert longa à cunctatione: qua consilium de fuga capta-
re, himbrem est post tempora frugū ab Ioue petere.

Et ne hoc de pestis immanitate consiliū, lectionis se-
rie careat, & præseruatio hoc piculoso pestis tempore,
multo potior q̃ cura est (Hippocrate primo prognosti-
corum teste, Ex melioribus ait rebus est præuisione me-
dicum uti) dicamus subsequenter de pestis regimine per
fugam & dietam præseruando. Dein medelas per præ-
seruatiuas & curatiuas obseruando. Postremo modum
per curatiuū abigendo. Tractaturus aut de pestis præ-
seruatione, ab aëris rectificatione exordiar.

DE INFECTI AERIS RECTIFI- catione. Cap. IIII.

PROPTEREA QVOD AB AERIS PVTRE-
dine plerumq̃; suboritur pestis, longe lateq̃; fim-
brias extendit, atrociusq̃; increbescit, eius hinc sinceris-
tatem indipisci iubemur. Salubris ergo ut fiat operæ est
preccium, caligine noctis soluta, & exorto iam sole ne-
bularum putrescentis terræ uenenosas suos per radios sola-
res discutiente, et uapores exalantis aquæ expurgante,

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

leui uentorum tum orientis tum septentrionis susurro,
aurora illa serena, sincera, & purificata per patefactos
fenestrarū cancellos, in electa editioris loci habitacula
excipiatur. Iuxta quæ nec officinæ sint, æris conflandi
(nidore. n. uenenū alunt) nec lanienæ, coriariæ, latrine,
densa nucū umbra, cimiteria, stagna, nec alia quibus
caussa sordida, foetida quæq; ut putrentis aquæ, aut ma
cerati lini lacunæ, paludinosæ, limosæ, putridæ, foetidæ
absint. Omnis namq; foetor ut dolor eque uirtutem pro
sternit animale, quando spiritibus est contrarius. Ex
cepto hirci foetore, plurimis à doctoribus cōmendato.

Aër itaq; sincerus, lucidus, et salubris esse debet, spi
ritus. n. & calor natiuus ipso aëre se nutriente, conser
uante & temperante egent. Infectus uero, nocturnalis,
conclusus, putridus, nebulosus, pluuiosus, & foetidus,
naturæ & uitæ humanæ inimicus est cuitandus. Mœri
dianus etiā condito iam sole noxius est, simul & noctur
na uentorū inundatio, lunaresq; radij noxij sunt. Fene
stræ itaq; septentrionales & orientales, aëre radios p
solares perpurgato, anteaq; sol occidat, mane haud in
salubriter aperiantur, neq; serotinum post solis occa
sum insipienter recluduntur.

Hiberno igitur tempore corrigendus est aër suspec
tus in orarū, tractuū, ac regionū locis, ciuitatibus, aut
pagis, frequentibus scilicet iuniperorū, quercuū, mir
tillorū, tamarisci, cupressi, lauri succensis rogis: Siqui
Quibus aer hiema
lis corri
gendus.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

dem mira uis igni, uirus aëris corrigenti, ac putredinē discutienti, omni tēpore inest. Hippocrate Coo ac Paulo Aegineta testibus: Quod potissimū de lauri constat folijs, tum tritis, tum adoletis, pestilentiae contagia arceri testatur Plinius 23. naturalis historiae libro. foris uasta syluarū conflagratione corrigitur aër. In priuatis uero aedibus aromatū suffitu, trocistis utpote, ac pulueribus granis de iuniperinis, de bengui, mastice, thure, mirra, terbentina, sandaraca, timiama, pini resina.

Puluis igitur pro aëris rectificatione Re. thuris gumosi & redolentis Vnc. sem. laudani purissimi, storacis calamitæ añ. 3 ij. trociscorum galliæ muscatæ 3 i. ligni aloes 3 se. fiāt puluis. Vel parumper aquæ rosarū cōmiscatur, & fiāt trocisti uiuos sup carbones proijciendi.

Trocisti ac tabulae pro fumo de bengui, extreme redolentes, cor & caput cōfortantes, aërem deniq; putridum atq; infectum excellenter rectificantes Re. bengui 3 ij. ligni aloes 3 i sem. musti gra. V. Zuccar. Vnc. iij. cum aqua rosarum fiāt tabulae uel trocisti, quorum parumper candentibus iniiciatur prunis.

Ad præfati aëris insalubritatē rectificandam hi redolentes cōcurrunt flores, herbae, & radices hinc inde sparsæ, positæ, atq; suspensæ, ut sunt roris marinus, maiorana, Hyssopus, serpillum, lauendula, basilicon, radix angelica, tormentilla, leuisticum &c.

Aestiuo uero temporis calore, feruore, ac siccitate

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

intensa, haud minoris prerogatiue uirtutis contra pesti Quibus æ-
feri aeris impuritatem est aqua fontis frigida & munda stiuialis cor
cum tantillo aceti, uel aqua rosarum uel foliorum salicum uel rigendus sit
rosarum comixta, & per habitationis pauimentum sparsa. aer.

Camphora etiam in aqua rosarum dissoluta, hinc inde di-
spargatur. Aequa tandem lance ad diuersa mansionis loca
ponantur, spargantur ac suspendantur flores & herbe,
scilicet rosarum, uiolarum, nenupharum, acetosarum. Fructus
etiam frigidi & redolentes, ut poma redolentia, & aran-
tie poma in frusta concisa. Rami quoque & surculorum
arborum, dummodo hæc & consimilia rore ab matutino
irrorata, solis beneficio exiccata, & tandem aceto &
aqua rosacea, aut simplici aqua cum aceto mixta macera-
ta uel conspersa fuerint (sandalorum tamen puluere ad-
mixto) linteamina cæteris cum indumentis ad irroran-
da, ac in sublimem per habitationis cubiculum seu reclina-
torium pendenda.

Sequens itaque ex prædictis æstiuialis liquor, parietes
domiciliorum ad aspergendos comisceatur Re. Aquæ ro-
sarum lib. s. aquæ uiolarum, nenupharorum añ. Vnc. iij.
aceti rosarum uini aromatici añ. Vnc. ij. sandalorum oim
añ 3 1. trocistorum de caphora scrup. ij. camphoræ scrup. 1.
Mistis fiat liquor ut aqua fluida, parietibus adaspergen-
da. Spongia etiam eo in liquore, soloue aceto, et ut quidam
perhibent hircino in locio madefacta, leuiterque rursus
expressa, & frequenter naribus admota odoretur. ~~Qd-~~

IACOBI GENGRI PHISICI

Hircinus Cōsentaneum est, salutare admodū fore ut quidā asserūt
foetor cli- hircum in ædibus seruari, eundēq; sæpius attrectare.
gendus.

Pila insup præfatis ex floribus, fructibus, herbis, ac
radicibus cōpacta, mirū inmodū plerosq; apud scripto
res laudatur. Illi ipsi nāq; flores, fructus, & arantiarū
siue citoniorū poma, herbæ atq; radices in manibus æsti
uo tempore gestis, multo odoratiora fore, q̄ ambre po
mum aiunt. Sunt præterea qui excellentē ambre ac mu
sci fragrantia tollerare nequeunt, qñ in odoribus æque
ac in saporibus delectus apud quemuis sit, aut abhoia
bile fastidium. Faciat igitur quiuis narium suarū iuditio
fieri seu dispensari pilam siue pomū magis grato odori
ferum, per sindonem, uel capsulam per argenteam, au
reamue condecentem reclusum.

Pomū æstiuale Re. Laudani ʒ iij. storacis calamitæ
ʒ ij. bengui ʒ i. masticis scrup. i. camphoræ spicæ añ.
scrup. sem. florū anthos, rosarū rubearū, uiolarū, nemu
pharorū añ. ʒ i. ligni aloes boni & electi, sandalorum
omniū añ. ʒ sem. corticū citri, granati, citranguli añ.
scrup. i. spodij scrup. sem. cinamomi, macis, nucis mu
scatæ añ. gra. V. ambre gra. iij. croci gra. iij. musti
gra. ij. Puluerisanda in mortario minutissime pulueri
sentur, & misceantur pro incorporatione cum storace
liquida, terbentina, atq; rosarum aqua añ. q. sufficit.
fiat pomum secundum artem.

Pomū hiemale Re. laudani Vnc. sem. storacis cala
mitæ ʒ iij. bengui ʒ ij, karabe ʒ i. masticis ʒ sem. utriusq;

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

thuris añ. scrup. i. mirræ scrup. sem. calami aromatici, cinamomi, gariophilorū, Zedoariæ añ. scrup. i. corticū citri, ozimi gariophilati añ. scrup. sem. ligni aloes scrup. i. spicæ scrup. sem. ambre gra. V. musti gra. iij. Contundenda subtiliter in mortario pistillo cū calido contundantur, adq; conglutinandū uino cū maluatico q. sufficit, fiat pomū artificiosum odore refertū.

Aqua rosarū muscata odorifera omniūq; preciosissi-
ma, à pestis namq; clade præseruat, aërem intoxicatum
rectificat, spiritus tam uitales q̄ animales recreat, con-
fortat, atq; conseruat Re. aq̄ rosarū muscatæ Vnc. viij
basiliconis, radi. angelicæ añ. Vnc. iij. Vini maluatici
optimi & odoriferi lib. s. aceti Vnc. sem. quibus simul
mixtis cōmiscantur sequentia Re. corticū citri, macis
añ. 3 ij. ligni aloes optimi 3 ij s. laudani purissimi 3 iij.
been albi & rubei añ. 3 i. sem. coralli albi, sandalorum
oīm añ. 3 i. nucis muscatæ scrup. ij. puluerisanda pulue:
subtiliter & dissoluantur secundū artem, præterea cō-
misceantur instructi orificij uitrū cuncta recensita, ori-
ficio scite clauso, facta tamen omniū longa & peropti-
ma conquassatione, & reseruatur ad usum.

Spongia siquidem in ea irrigata & capsulam per
ligneam foraminibus plurimis pforatam odoretur. Nō
nunq̄ facies, tempora, & pulsus ea cū prælibata ablu-
entur aqua. Cuiusq; coclear unū puræ fontis aquæ ma-
nus ad abluendas addatur. Ea uero aqua rosarū musca-
ta carentibus denegata, illius loco uini acetū campho-

Quibus
mēbra in-
terdū sint
abluenda
p̄cipalia

IACOBI GENGGERI PHYSICI

ratum spongiæ imbibitū olfaciant. Manus sæpius ad la-
uandas, fontis aqua cū aceto mixta in illius locū cedat.
Faciem tamen ad ablucendā & tempora aqua admiscea-
tur rosacea. Ad uenam desup pulsatile prope restrictā
manus partem ad irrigandam, aqua capiatur rosacea,
æstatis tpe se sola, hiemis uero tempore uel cū laucndu-
le, maioranæ, rorismarini, boraginis, bugloss. uel mel-
lissæ diluamus aqua. Cum quibus eo tempore & cæteræ
præfatæ cōmisceri possunt lotiones.

DE PESTIS REGIMINE PER FVGAM præseruando. Cap. V.

Fuga tuti-
us remediū

QVVM PRAEMATVRA AERE AB IN-
fecto in salubriorem fuga, gradu ac regressu pe-
detentim reuertendo testudineo et tardo, præseruationis
canon præ oībus certissimus sit, in quo oēs concordant
medicæ artis Coriphæi. Quamprimū pestis ingrassatio
inualuerit, fuga (nec cateruatim quidē) in sinceriorem
ac distantiorē terræ plagam est acceleranda, quā nedū
suspitio ulla pestili infamauit contaminatione. Et si qui
hoc Rasis, & aliorū τὸν ἰατρῶν κοινῶς temere
negligunt remedium, aut ex inopia nō amplectuntur,
his profecto uita in ancipiti posita est, Ac si dubio mare
te per stratagemmata quidam pugnaturi salui ab exer-
citu redeant, aut obsidione soluta expugnationem am-
plius non formidant.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

Quod si desup fugæ contemptores, hoc in tumultu seruari contigerit, non idcirco canino tanq̃ rictu medicorum adlatrent atq; calumnientur præcepta, asserentes aeris pestilentici infectionem, cuius homini, hoc tempore æque cōmunem, æque noxiam, publicāq; interitus causam minari: Quos forte aliqua, q̃ ipsos lateat ex archanis naturæ, uel ex fati causa, & nō pertinax ipsorū temeritas securitate tutata est. Vnde & senes nō nunq̃ immunes asserit Plinius iure patrociniy aliqñ abrogato. Bonæ. n. temperaturæ et cōplexionis homines, ac boni habitus, boni succi: Et per pura ac sincera corpora, moderati uictus, crapulæ, uencerisq; expertia, cōtagioni nō obuia, præfata haud corripuntur peste.

Cōtra fumigam sperantes.

DE PESTIS REGIMINE PER DIAETAM præcauendo. Cap. VI.

PRISCI IGITVR VETERANORVM MEDICI, medicamentorū dubio procul haud ignari, attamen salubriore quodam ingenio, magisq; grata naturæ uia, utpote uictu (quem græci δ'ιαταρ uocant) quondam ægritudines curare satagebāt. Moderata. n. refectio grandem iuxta Auicennā Aboali nobis affert utilitatem, corpus namq; humanū, longæuū & sanum, toto ætatum suarū decursu reddit. Hoc aut iam sæculo, moderata ab refectioe, in tantā labimur cibi potusq; intemperantiā (consuetudine inducta) ut nullo pacto

Moderati uictus cōmoda.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

**Crapule
detestatio.** psuasa nostra sanitatis rationē habeamus, quo minus p
eandē ab *egritudinibus* leuaremur. Adeò inualuit apud
omnes *crapula* *egritudinū* omnīū mater, fomes & irri
tamentū, qua plures q̄ gladio scriptura referente perie
mus. Ab ea igitur Auicenna Aboali admonente abstine
amus. Quicr. nq; ait tempore pestis cibo ac potu nimīū
se se obruit citissime inficitur. Quod ut plurimū illece
bris nostris in diurnis comestationibus iam dudū ex epu
lorum diuersitate assuefactis, plerumq; euenire solet.
Cordubensq; illo Seneca haud illepide auisante: Multos
inquit morbos multa fecerunt fercula, & uini pocula
superflue ingurgitata, exhausta, atq; ingesta, apople
xiam præcipue, id est, omnīū cerebri uentriculorū oppi
lationem, superflua ab humiditate interdum inducētia.
Quod Arnaldus attestatur de uilla noua, se Neapoli mi
litem uidisse quendam, quo surgente & calceamenta in
duere uolente, statim maiori ab apoplexia ex dicta iam
caussa correptus, & mortuus est.

Delibaturus igitur præmisso exercitio cōpetenti,
famem nec sitim præueniat, edendo uel bibendo. Ita nec
tolleret, nā famē tollerare inquit Auicenna plerisq; in
locis est malis cū humoribus adimpleri, quos stomachus
loco cibi attrahit. Nec ad facietatē impleri oīmodam, q̄
nausea & fastidiū continuo citra repletionem comita
tur, tum probe masticatis cunctis, longaq; sequestrata
mora, cum appetentiæ reliquijs assurgamus.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

Salubrioris itaq; nutrimenti, & mediocris substantiæ, facillimeq; digestionis cibos eligamus, cum scilicet q de facili cōcoctioni obediat, facilius descendat, minusq; superfluitatum habeat. Delectabilis insup odori, nō abominabilis gustui, gratus deniq; sapor. Cuiusmodi ex cibariorū ordine, ac regula oīm diuulgata, oua gallinarum recentia, tremula, elixa, & in aquam præcipitata sunt eligibilia: Aestate tamen modico cū agrestæ succo: Hyeme pauco cū cinamō, uel nuce muscata ab initio mense sumpta cōueniūt. frixa uero, et ad duriciē cocta culpantur, liquida. n. solidioribus præmitti solent.

Cibariorū
electio.

DE CIBARIORVM ESV. Cap. VII.

CARNES PVLLORVM, GALLINARVM, Caponū perdicū, phasianorū, turturū, auiumq; syluestrium, mediocris scilicet q̄tatis et exigui rostri, recentesq; capti. Aues uero ex Rasis traditione negligantur paludinales, ut anseres et anates &c. Carnes insuper hædorū, capreolorū, agnorū, castratorū, iuuenū quoq; uitulorū, leporū, ceruulorū, porculorū recentū tā syluestrium, q̄ domesticorū, non saginatorū et nimie pinguedinis, uel ueteranorū sale diu maceratorum, hij namq; hoc casu culpantur, uerū qui non nisi glandibus ac uitium folijs nutriti sunt, sanum et laudabile sanguinem generantium cōmendantur. Anteriora tamen animalium omnium meliora sunt propter cordis caliditatem

Que par-
tes anima-
liū salubri-
ores.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Iniquus de
coquendi =
mos car =
nium,

cis impressam posterioribus. Quibus omnibus hyeme to-
stis, æstate uero lixis magis utimur. Vbi tum carnes isti
usmodi, non nisi ob metum ollis oclāsis, ne quid ob-
scœni incidat apud nos ex cōsuetō perperam decoquan-
tur ipsis non detectis. Auicenna namq; omniū medico-
rum Antistes, carnes suffocatione coctas, tanq̃ ueneno
suspectas reprobāt.

Inicis

Diuersitas
epulorum
fugienda.

Pisces quī nimiam ob humiditatem multū discon-
ueniant, propter tamen consuetudinem, diebus quibus
carniū esq̃ abstinemus laudantur squānosī, recētes, uiuo
tranantis flumine inter saxa capti, uino, aceto, & suauī
aromatum condimento cocti & preparati. Anguillis
tamen & tīneis posthabitis, propterea q̃ ex aliorum
piscium uiscositate et limo, maxime anguillæ (ut quidā
uolunt) nascantur. Præterea summope est cauendū, ne
uno & eodem sub cōuiuij pastu pisces & carnes simul
edantur. Ipsīs uero piscibus prædictis ut decet comestis,
duæ, treīs, aut quattuor capiantur iuglandes recentes
excorticatæ, atq; in aceto infusæ pro tiriaca omniū ap-
probatiss.

Leguminum, olerum, herbarū, atq; lacticiniorū pau-
cus sit usus. Cicere tamen rubeo ex lixiuio loto, follicu-
loq; exuto, & in carniū brodio, uel alia simplici aqua
cocto uti possumus. Cui quidē parū de rorismarino, Iso-
po, petroselino, saluia, maiorana, bleta, endiuia, cicorea
lactuca, acetosa, buglossa, mellissa, atq; boragine com-

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

miscetur. Sic eo uti possumus per saluticij modū. Vel parumper aceti addito, fiat obsonium.

Fructus quoniāquidem, crudū, uiscosum, & putrescibilem generant humorē, ē quibus putrida & uenenoſa gignuntur febres, de quarū genere ut refert Auicenna medicorū princeps plurimis in locis, est epidemialis morbus pestis, ut supra recensuimus, prorsus omit-
tendi sunt. Aſis tamen & coctis licentius uescamur. Quamuis interdum etiā propter appetitus deiectionē nonnunq̃ exigua fructuū crudorum oblatione refocillamur. Appetitum igitur ad suscitandum, incitandū, atq; restituendum quādoq; ex agreſta, aut acetositate citri, arancij, granati, citranguli, limonis, uel capparorū parumper capiundum, nobis cōceſſum est. Quo appetitus casu, aqua etiā rosarum cū zuccaro aut pulpa caponis, ac perdicis, uel phasiani contusa, simul & cinamomo, maci & gariophilis aromatizata exhibeatur.

Panis cibariorum omniū basis, fundamentū & uehiculum ex frumento sinceriori loco omni absq; mucore, squalore, uermiū corrosione ac putredine collectus, mediocriter fermentatus & salitus, cum liberi & puri fontis uel fluminis & non putei aqua in pastam actus, tandem in debito amplitudinis atq; altitudinis furno nō putridorum lignorū igne pistetur, nec ante biduum uel triduum degustetur, neq; diem ultra quintum usui referretur. Cuius duplus & sesquialter requiritur panis ad

Crudi fru-
ctus euitā-
di.

Quo appe-
titus allici-
endus.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Proportio
panis ad
alimenta.

oua, triplus ad carnes, & quadruplus ad pisces. Cibus
deniq; cuiuscumq; pastus esto duplus ad potum. Super-
ueniente uero inter comestionis tēpora siti quadā men-
dosa, abstineat ne digestio præpediatur iam occupata:
Vera autē prima ac altera digestionibus finitis, tantillo
præmisso panis morsello (ne illico crudum in uenas ra-
piatur) exiguo eluatur uini haustu: Panis. n. Galeno te-
ste uini catena est. Potus igitur nunq̃ ferculorū præce-
dat fundamentum, quo posito liberq̃ bibat, modice ta-
men & eo sæpius, modo & potu, quo sequitur.

DE POTVVM HAVSTV. Cap. VIII.

Moderati
uini utili-
tas.

CVM VITA NOSTRA HVMANA IUXTA
Aristotelem in calidi & humidi fomentis cōsistit
atq; graduetur, consentaneū est corpus nostrū, ut eius
sanitatem cōseruamus, ac uitæ prolongationē indipisca-
mur, aliquo foveamus cōsimili. Hoc aut iuxta Platonis
Atheniensīū φυλάμμορ sententiā, est moderatus uini
usus, quem ex temperato uini calore occulto, imbecilli
bus hoīm ingenijs & prostratis eorū uiribus, atq; totis
deniq; corporibus integris fomentū esse ait sufficiens et
mirificū. Cibus. n. ad oīa defert corpis mēbra, quo ea
ipsa corroborat, corpus pascit, id ipsum calefacit, stoma-
chum reficit, digestionē adiuuat, sanguinē auget, spūm
uiuificat, & calorem tandem cōfortat naturalem. Ex
eo igitur maximus ille philosophicæ maiestatis Aristot-
cles, uinū

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

cles, uinū subinfert à Deo hoībus contributū, remediū aduersus senium, ut pristinam ad iuuentutem redire uideantur & mœstitiā eos capiat obliuio. Agendum quem non fecere disertū, fœcundi calices? tū ueniunt risus, tū pauper cornua sumit. Bibēti certe succurrūt quindecim poētae, nec non & nouē subueniunt Heliconides musæ.

Galenus natione Pergamensis uinū ex magis cōuenientibus calori asseruit naturali. Sicut. n. ait insanitatis moderamine, pueris inimicissimū censetur uinū, sic adultiori ætati accōmodū, moderate. s. sumptū, ut sit incius respectu, quo oleū ad flammā ignis se habet. Siquidem lampade oleo nimīū referto inundatione lumen extinguitur, sic uino superflue ingurgito, calor extinguitur naturalis. Vnde putridæ plerūq; suboriuntur febres, nec non et dira nonnūq; lucis simul & proh pudor ebrietatis flagitiū, quo nihil peius, nihil turpius, nihil deniq; scelestius euenire poterit unq;. Quis namq; ignorat? quot rixas, quot cædes, quot tandē facinora undiq; pœnitenda mortales fecerint hoīes uino obruti Bachiq; thyrsō percuși? Siquidē Alexander magnus (Plinio naturalis historiæ lib. 14. cap. 5. attestante) Si uini intemperantiā cohibuisset, tam plures profecto amicos intemulentia, Clitum etiā sibi fidelissimū nō interemisset aulicum. Ne quis igitur aculeū infigat, qui superuacaneam in uini culpam excursionē fecerim. Non. n. uinū (cuius amore & appetentia omneīs trahimur) sed uiz

Immoderati uini ē cōmoditas

C

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Quod ui-
num eligi-
bilis.

Sitis fal-
lax.

nolentiam si citra modū sit dilaudauī. Quinimo Plato-
nica leges, quibus nulle sanctiores, uinū & pocula fœ-
cunda, perinde ac fomitē quendā ingenij uirtutisq; inci-
tabulum permittunt. Quocirca utilitatē eius ac uirtutē
Deorū potentiaē adæquare haud dedignatus est medico-
rum oīm magni noīs Asclepiades Prusiensis medicus.
Vinum idcirco eligatur, quo hactenus nostris in parti-
bus septimi huius climatis septentrionē uersus frigidis
assuefacti sumus, quorū potissimū est albū & leuc, dige-
stibilis nāq; est, & mentem minus percutit, uel fuluum
seu citrinū, uel etiā ruffum mediocre, hoc temporis ali-
qualiter acre, nec recentius mensibus sex, nec anno ue-
tustius uno. Tale nāq; dilutione nō egebit, quod si potēs
fuerit, uires eius frigida fontis aqua duabus horis prius
q̄ apponatur refrangimus. Ieiuno uero stomacho, uinū
etiam quodcūq; ingestum nocet, quoniā ebrietatem, ca-
pitisq; dolorē atq; uertiginē accellerat, & nervos mol-
lificat. Etiamq; pacta cœna, conclusioq; stomacho, tanq̄
ebullientis ollæ, feruorem stomachi in digestionē occupa-
ti extinguit, perdit & nauseatiū reddit, quod plerūq;
scrotinis in obsonijs accidere solet. Exinde consequitur
apoplexia, epilepsia, paralysis &c. Sitis etiā quæ inter-
dum consequitur adulterina atq; mendosa, quā non nisi
sola tollerantia, non potu, neq; ullo alio competentiori
coercendam remedio perhibent medici. De qua supra
cap. 7. de cibariorū esu, quasi insine capitis.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

DE INANITIONE ET REPLE-

tione . Caput . IX.

INANITIONEM ET REPLETIONEM NON solum abstinencia neq; ingluvie sanitatis metiuntur moderatores, sed etiā stomachi, alui, uesicæ, uenarū, cutis, cauarūq; partū tensione & uacuitate, quarū superfluitates nonnūq; de sui arguunt euacuatione excrementa: Quæ ne indurescant assiduo de uentris beneficio studeamus, eundemq; ut cōtinuo uel digerendo, mollificando, uel laxando adaperitū & emollitū habeamus est necessariū, ut paulo infra diffusius edocebimus. Quæ uero sola mole fuerint exauctæ humiditates phlebothomia uniuersali, humorū scilicet euacuatione discutiuntur. Ocio nāq; dediti, & liberaliori utentes uictu, cōsuetudinēq; seruata, atq; temporis delectu, aëre quoq; temporato & electo, ueris utpote tpe tum Phlebothomia tum Pharmacia uti possunt Hippocrate sexto separatorum sermonū attestante. Quibuscūq; ait Phlebothomia aut Pharmacia confert, hos uere Phlebothomare uel Pharmatiam dare cōuenit. Hoc siquidem tpe omnes cōmouentur humores, quo natura superfluitates ad secernendas fortis & potens est. Euacuationes insup consuetæ hemorrhoidarū, menstruorū, & si quæ sunt reliquæ peculiare, hoc tpe cohiberi absurdum est, materia scilicet noxia ad interiora redundante, sed potius ipsis ad expulsionem anhelantibus adiuuandæ, iuxta Hippocratis

Tempus
et phlebo-
thomie et
pharma-
tie.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Frequens aphorismorū primo, aphorismū 21. Quæ ducere oportet, quo maxime natura uergit loca per cōuenientia cōducere confert. Sanguinis tamen crebra & temera de-
Phlebo = ictione morbus nō infestet, neq; præsentī occasione, uel
thomia seu etiam cōsuetudine non necessitante, nihil est nocentius,
pharma = nisi apostema aut ægritudo quæ sanguinis subtractione
tia euitan egeat, aut præsens infestet aut futura suspitionē inculcet
da. in caussa extiterit. Nimia. n. ex temeritate uenarū inci-

sio, nulla uspiam necessitate urgente, frequens ceu medicamentorū usus, festinæ senectutis incōmoda, ac præmaturæ mortis ex aq̃ intercute dispendiū ultro asciscūt. Medicina certe Hippocrate uolēte purgat et inueterat

Cucurbite etiā totiēns frequentate, atq; cum iā substantificum mēbris ad suffurandū humorem, qui since-
Sanguis vi rior plerumq; est, eō qui in uenis cōtinetur sanguine)
te thesau- appositæ, membris robur adimunt dissectis. Nam hoc
rus. temporis periculo largum neutiq̃ laudamus sanguinis profusorem, thesaurū uitæ suffurantē, propterea q̃ uita
 secundū Aristotilem Peripateticorū principem in calido & humido consistit & conseruatur, quod est humor sanguineus omniū optimus. Sudor quī sit defecatio & superfluitas humiditatis serosæ in sanguine, et extra naturam sponte tamen uia crisis præuolente natura uenientem tollerare iubemus. Ne quoq; raritate peruium corpus exhalet, ne uic ad apertis poris uenenati aeris putredinē hauriat est uice uersa cohibendus. Balneæ itaq;

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

causam propter recensitam, tum propter pestis contagio-
nem prohibentur. Nisi forte praeservationis studio the-
riaca, aut quouis pestilitatis antidoto praesumpto ex- θνητὸν
excitij loco citarentur, de quibus paulo infra latius se-
quenti in cap. 10. Vomitus laboriosior naturae motus,
nisi sponte ex bili ueniat cauendus est, materias, n. com-
mouet malas peccantes, membraq; uersus principaliora
motu inclinat & dirigat. Ad illum tamen uomitum tem-
perantia uictus persuasa crapula non inuitabit ulla: In
cuius etiam cura magis corrigendi cohibendiq; q̄ exci-
tandi studium habebit.

Repletionem desup (Auicenna admonente) omnē
& cibi et potus, hostem ueluti tela uibrantē intoxicata
fugiamus. Verū multo potius in cuiusuis mensae fine ap-
petitui locū retineamus desiderij superextantē exilem:
Nō immoderatū inq̄ ad famis ac sitis usq; intellerantiā,
ex quo per q̄ facillima subsequeretur (iuxta Auicennā
& Rasim) intoxicatio, praecipue si corpus nostrū sup-
fluis, inutilibus, uaporosis, & corruptilibus superabun-
daret humoribus, in famis ac sitis locū festinando subin-
trantibus. Operae igitur precium est inutiles extra cor-
pus eijcere, naturales uero humores bonis restaurare
ferculis. Nā summus praeseruatiōis et curationis scopus Superfluis
(ut unico eloquar anhelitu) est corporū exiccatio, & tatū abla-
oīs humidæ repletionis et sanguinis et aliorū humorū tio amplex
ablatio. Quocirca indicis & cōtinuo de uentris eluendi statur.

IACOBI GENGERRI PHISICI

beneficio, ut uel cibaria mollificantia facilis digestionis
edendo, uel haustum decoctionis ac sirupi mollificatiuum
potando, aut cassia cribellata ac recenter extracta sum-
mendo, seu pillulas pestilenciales deglutendo, siue ene-
mata prorsus leuia iniiciendo, suppositoriaue comunia,
uel ex melle, smigmate, ouo, & sale conflata inferius per
anus suscipiendo p̄ q̄ accurate p̄spiciamus est necesse.

DE BALNEORVM VSV. Cap. X.

Dosis the-
riacæ seu
metridati
ante balnei
ingressum

BALNEA ESTVARIORVM CVNCTA,
potissimū propter uapores eorū intensos sunt cui-
tanda. Volunt. n. Aui. & Hippocrates medicorū anti-
stites in lib: de pestilentiarū epidimijs, balneantes pestem
ad contrahendam aptiores fore, q̄ quemuis luxuriosum
& ebriosum: Si uero ex assuefactione nonnunq̄ lauari
cogimur, lauacrum de aqua parum tepida fiat, ubi non
diu sudamus, ibidemq̄; uel domi iuxta fornacem quo cō-
sueuimus tpe scarificemus: Anteaq̄ etiā hoc idem sub-
camus, theriacæ seu metridati dragmā unam duas ante
balnei horas cū uino uel aqua rosacea, aut acetosa mix-
ta sumamus. Macilentis uero prandio peracto, post
pastum longo intermisso spatio plus cōpeteret, maxime
cū cibus in stomacho (teste Aui. in 3. primi do. 2. ca. 7.)
est digestus, et aluus ab excrementis euacuatus, mēbraq̄;
(scd'm Haliabbatem in 5. theoricæ ca. 13.) exercitata.
Estuariū dein, seu lauacrū libere subire poterimus, cree

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

bra tamen membrorū fricatione sudorem expelli, eundemq; semp mundissimis cū linteaminibus abstergi, uel pauca cum aqua ablui tepida exacte studeamus. Postremo debitam iuxta cōsuetudinem apponantur cucurbitule ac umentosa, atq; pumice cum scabroso fricentur, uel cultro cum obtuso leuigentur pedum plantæ.

Egrediendo uero cū aqua parū tepesfacta lauari poterimus ut pori corporis apti obstruantur. De hinc pedum plantas cū sale et aceto optime fricari atq; lauari, ut calor à corpore superfluus extrahatur et edendi appetitus prouocetur oportet. Abstineamus insup in & post balneum omni à potu, & aquæ frigida suffusione, ne phthisis & æthica cōsurgant, nam poris tū apertis membra ad principalia procedit frigus, et ipsorū corrumpit uirtutes. Quod cōfirmat Hippocrates diuini ingenij medicus in 3. regiminis acutorū. Egrediens ait lacrum nō frigiditas sitim sedat potu, nec discooperiat caput, neq; frigiditati sese ullæ exponat, imo calidis (teste Auicenn. loco præallegato) se coopiat pannis, præcipue hyemis tpe indumentis pelliceis atq; uulpinis, in aëre temperato ac depurato horā per integram uel longius deambulando, donec supernaturalis calor corpus destituat, et appetitū edendi ad prandiū uel cœnā prouocet. Ea siquidem obseruatur condigni citra pestis præseruationem cedent effectus. Moderatus nāq; balneorū usus est humorē corporis superfluum exiccare, humidū

Conditōes
balneanti
haud dete=
standæ.

Moderati
balneorū
usus bene=
fitia.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

radicale restaurare, atq; corpus tandē renouare. Cutis insup pores aperit, sordes congregatas detergit, repletionem minuit, uentositatē dissoluit, ad somnum allicit, humores grossiores subtiliter dispergit, dolores reprimi, uentrem stringit, lassitudinem remouet, corpus quoq; cibis aptum efficit Rasi teste 4. ad Almanforem cap. 18. Et Halliabbate 5. theoricæ cap. 13.

Superflui
balnearū
usus nocu-
menta.

Vicaria-
tus balnei.

Immoderatus uero eorū usus, oīm schola medicorū attestante aīum languidū reddit, cordi nauseam efficit, syncopim inducit, calorem innatū suffocat, corpus debilitat, humores quiescentes excitat, resoluit, & exiccat, eosq; ad putrefactionē disponit, tum illos ad membrorū debiliū receptacula declinare facit, ex quibus demū apostemata membrorū accidunt pestilētia. Et ut summis (sicut fertur) attingam labris, quanto minus corporis pori pestis tpe, siue per lauacra, seu fortia per exercitia, siue externū per calorem aperirentur, eo melius foret. Crebro namq; formidandū ac uerendū est, ne calor supernaturalis aliquis corpus offēdat, aut aer quidā putridus et intoxicatus subintret, et tandē crudelissima atq; cōtagiosa subsequatur pestis. Verū loco balnei potius in septimana bis uel ter mane anteaq̃ surgeremus corpus nostrū panno cū aliquantulū aspero leuiter fricari consulerē. Exinde caput semel in hepdomada lixiuio cum azaro, maiorana, lauendula, rorismarino, camomilla, atq; bethonica bulito lauandū, euestie

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

gioq; capillos calidis cum peplis exiccandos atq; abstergendos suaderem.

DE SOMNO ET VIGILIA. Cap. XI.

SOMNVS ET VIGILIAE MODERAMINE quoq; egent. Vtrorumq; namq; extremū (sicut in oībus uidere licet) est uiciosum. Somnus. n. immoderatus atq; excedens cerebrū supflue infigidat, humectat, & per cōsequens multiplicat, memoriā ledit innatumq; calorem extinguit. Cum de quietis & coopertionis natura sit calorē extinguerē, pīnde ut ignis extinguitur: suffocaturq; cū undiq; tegitur Peripateticorū Philosopho 2. problematum attestante: Multo tpe inquit dormientes, minus colorati sunt moderato dormientes tpe, suffocatur. n. dormiens. Quocirca non minus graphice q̄ crudite somniculosos inertiq; torpētes sopore carpit Ouid. dicēs infelix tota quicūq; qescere nocte sustinet, et somnos prēmia magna putat. Stulte qd est somnus ē gelidæ nisi mortis imago. Longa quiescendi tpa fata dabunt. Supuacaneus insup somnus uirtutes nonnūq̄ aīales suis in iudijs ac opibus hebetat et obtundit, capitis grauedinem infigidando inducit, qd' non ignorans Codrus in Epistolis qui sic scriptū reliquit Dormitis nimīū glires uituliq; marini. Haud mirū est si uos crassa Minerva premit. Hic demum somnus excessiuus læthi cōsanguineus corpora nimīū infigidat, humectat, tardia

Somni excedentis incommoda.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

oraq; facit, simul & pituitam quā græci Phlegma appellitant augmentat, quod plerūq; grossis & pigris in corpibus aqualiculis illis præpinguibus accidere solet. Hinc ueternosus talis quē græci ληταργικὸν uocant, ob humorē crassitudinem ad somnū procliuis immensum, hoc temporis calamitoso infectione est suspectus.

Somni tēperati cōmoditates

Et ut laconismo effera optime cecinit Hippocrates excusū ingenij medicus, somnū aut uigiliā si alterutrū excesserit mali esse, malum nāq; (ut idem refert) inferunt atq; portendūt. Quod si uero moderatio accedat optimi fore, corpus. n. & eiusdem uirtutes in bona cōseruant dispositione. Moderatus siquidē somnus salutaris est necessitas, quæ cibariorū concoctionē, humorum rectificationē, spiritū generationē, corporis augmentum, uirtutū tandem incrementū operatur. Nec nō lassitudinem aufert, membra refocillat, uisum restaurat, mentē tristitia pulsa exhilarat, cogitationes animi sinceriores reddit. Talis nempe sit ut penitus ex Hippocratis sententia eloquar, quatenus noctem nō effugiat, deniq; non impediat. Neq; etiam stomacho referto uel nimium inanito confestim dormiendū, utraq; . n. noceret caussa cunctis sanæ mentis naturalibus nota, uerum tertia à cœnæ hora, dextro auspicietur latere somnus, in septimamq; uel octauam perdurandus horam.

Cum præterea somni finis sit uigilia, quæ sensuū exercitatione in suas diffinitur operatiōes. Quæ si nimis

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

Et superfluae fuerint cerebrū atq; alia corporis mēbra nimium exiccant, corporis vires Et uirtutes imbecilles reddūt, coleram exacuunt, humidū deniq; radicale consumunt, simul Et uaria atræ blis nocumenta efficiunt. Quibus uero scite Et moderate adhibitis, hūc laudabilē sortiuntur effectū, qui paulo post tēporato de exercitio patescet. Ceterū ne temporis iacturā somno patiamur ab immoderato, cū per ipsum magna uitæ parte defraudemur, uigiliæ in tripla aut quadrupla metuendī ratio cinandīq; proportionē, corporis scilicet sanitatē ad cōseruandā, Et uitæ operationes ad exequendas sufficiāt.

DE EXERCITIO, MOTV, ET quiete. Cap. XII.

EXERCITIVM ALIQVI OB FREQVENTem aëris infecti attractionē (dummodo præter exercitij modū sub diuo pestilentiq; aëris tractu exercitaremur) infectionis suspitione non alienā, tpe pestilentie prohibent. Vires. n. naturales ex innati caloris dissolutione labefacit, corpusq; (asserente Auicenna in textu cōmenti cāticorū) ante senectutis ætatē senescere facit.

Moderatū uero exercitiū præcipiunt, propterea q; corporis superfluitates discutit, corporis robur fortificat, corporis quoq; calorē uiuificat, et ualidas demū uirtutes membrorū uitales, naturales Et aīales (Galeno 3. particula Aphorismorū teste) selectis fulcitas humori-

Temper
tū exercitiū

IACOBI GENGGERI PHYSICI

bus firmiter corroborat. Præterea si q̄s moderatis utitur laboribus exiccantibus (ut idem refert Galenus de differentijs febr̄iū lib. 1. ca. 3.) prorsus impasibilis à peste præseruatur. Scriptum namq̄; reliquit Rasis de Epidimie cuiusdam pestilitate, quasi uniuersos interiisse homines, præter eiusdem loci uenatores exercitio fretos.

Est namq̄; exercitiū ut penitius diffiniā temperatū, uitæ humanæ conseruatio, caloris naturalis lima, dormientis naturæ excitatio, uirtutū corroboratio, superfluitatum cōsumptio, inimicū ocio, t̄pis lucrum, iuuentutis debitū, senectutis deniq̄; gaudiū. Huic quidem sententiæ ab instituto haud aliena est Aristot. 2. li. ethicorū illa consimilis sententia bracteatis literis scribēda. Exercitiū inquit temperatū sanitatē coaceruat, membra nutrimentū ad recipiendū apta reddit, corūq̄; duriciē resoluit, leuia facit, humiditates subtiliat, et poros deniq̄; dilatando aperit. Cum aut̄ eo exercitiorum destituimur beneficio, haud mirū si squalor macies, atq̄; egritudines aut chronicæ, aut mortales, Auicēna attestante nostrum occupent corpus quī etiam obesum oculata testamur fide. Quibus obesis corporibus balneū extra temporis pestiferi suspicionē pro exercitio est. Et quoniam exercitiū sereno cœlo sub diuo temperatū, aut in largioris aulæ ædibus modestum (corpore tamē prauis ab humoribus perpurcato, aluo & uesica exoneratis) ante prandiū et coenā sensim leuiq̄; conatu circa sudorē

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

et fatigationē, aut Peripateticorū more leui deambulādo incessu utilissimū fore. Quod autē qualeue cuiq; cōpetat exerciciū, ipse uiribus uel cōsuetudine emetiatur. Nā cuilibet mēbrorū peculiararia sūt destinata exercicia siue hæc fiant corea, saltu, aut lucta, uel aucupio, ac uenatione, iaculatione, seu equitatione, uel etiam artis cuiuspiam oblectabilis negociatione, & his similibus. Cantu & modulatione nonnūq̃ uniuersum fermē corpus, pulmo, pectus, costæ, caput, faucesq; exercentur. Quo uno exercicij munere sacris dediti officijs, dū religionis persoluunt uocationē, corporis etiam ac sanitatis non defraudentur beneficijs. Vagitus plerūq; infantibus denegatis (ex solertis medici præceptis) à nutrice uberibus pro exercicio est. Infecto tamen aëris tractu uociferatio, & ingens floetus, & omne quo nimium exercetur pectus prohibetur. |

Peculiararia
exercicia.

Sed ne obiter ac à limine ea salutē, ad quietem, otium quoq; me cōferam, corpus fumosam ppter superfluitatem, calorem corporis naturalē obtundentē, perinde ac flamma fumo extinguitur infrigidando, ad æthicam ut plurimū & senectutē (teste Auicenna tertia primi) immaturam perducit. propterea q̃, tam quies q̃ otium oīm catarrorū mater est, tacco q̃ ad libidinem, atq; omnem ad intemperantiam pronos efficit. Ouidio illo Ethnico poëta scribente Ocia si tollas periere cupidinis arcus, Contemptæq; iacēt et sine luce faces. Et in lib. de Ponto

Quies seu
otium.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

ait. Cernis ut ignauum corrumpit inertia corpus.

Vt capiunt uitiū ni moueantur aquæ. Deinde.

Quæritur Acgistus quare sit factus adulter.

In promptu caussa est, desidiosus erat.

DE CONCVBITVS CONCVPITV.

Caput. XIII.

Moderatus, rarus, & ex matrimonij uinculo licitus calidæ ac humidæ cōplexionis corpibus, potissimū præpinguibus atq; sanguineis (iuxta Auicē. & Constantinū in li. de coitu plus cōpetat, animā. n. exhilarat, corpus repletū alleuiat, caput & sensum cōfortat, iram cōpescit, fantasticas & tediosas remouet cogitationes, multiugasq; alias aufert melancolicas imaginationes: Spermatis namq; fumum de cerebro expellit, materias quoq; apostematicas educit, sic ut nōnulli ad pristinam interdū deueniunt sanitatē melancolici: Sint tamen cōeuntes eo pacto iam coitu præ oībus admodū solertes, ut aēre ab infecto sese confestim cohibeant. Appetitus uero actus uenerēi imoderatus, maxime tpe pestis frigidis et siccis corporibus præcipue macris, melancolicis, cholericis, phlegmaticisq; neutiq; competit, nā corpus (scd'm Aristotelem) exiccat, uires eiusdem enervat, cerebrum, oculos, & cor debilitat, memoriā hebetat, stomachum labefactat, oēs deniq; sensus infringit, intimos

Moderatus.

Immoderatus.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIUM.

medullis infigit aculeos, & decrepita senectutis incommoda accellerat, apoplexiam affert, morbos & alios etiam crudelissimos hereditare facit, totā demum hominis cōplexionem, uitam alioquin deciduam ac fugacem abbreviando ad nihilum deducit,

Concubitum itaq; siue ad animi affectiones siue ad inanitionis retorqueamus iura primo illicitū (religione castitatis assertrice uetante) tū propter contagionē, tum ppter uirium resolutionem, postremo etiam ob intemperantiā interdiciamus. Tantum. n. obest ut Auicenn. in lib. de aīalibus dixerit, si quid spermatis supra q̄ natura tolleret coitu pfluat obesse magis, q̄ si quadrigies tantundē sanguinis quacūq; corporis parte emanarit. Solis igitur cōiugatis, et his qui absq; detrimento ipso carere nequeunt, rarū tamen assentiendo concedimus, neq; id fiat ante noctis mediam stomacho referto, nihil equidē est exitiosius stomacho q̄ coitus, si uel saturo uel esuriente cōcumbamus. Cum enim uero famelicus, uino ciboq; refertus, conualescens, Phlebothomatus, purgatus, fluidus, tristis, iratus, atq; quouis labore laxatus, corpore grauatus, membrūq; tandem prostratus coitū omnino prēcavere præsumat, ne in maius deueniat interitus periculum, quouē perpetrato toto sese caueat conatu omni ab aēre externo & corrupto, maxime nocturno, putrido, & exiciali horam per integram ad minus.

Illicitum

Licitum

IACOBI GENGGERI PHYSICI
DE ANIMI ACCIDENTIBVS.

Caput . XIII.

ANIMI ACCIDENTIA MAGNAM PLAE-
rumq; conferunt partem, cōplexionem ad resti-
tucndam deperditā. Ea certe quanto melior tanto ani-
mi affectiones puriores sunt, tranquilli & securiores.
Sapientis aut animus, cœlum ucluti serenitate præditū
purus & tranquillus est, ergo & securus: Cum animi
securitas ex loris ac frenis affectibus iniectis, & tran-
quillitate cōstat, spe salutis suggesta. Euidens. n. euasio-
nis confidentia cuius hominū tam incolumi q̄ patienti
salutaris existit. Luctuosa uero & utcūq; desperata ni-
hil exiciosius uita. Hilaris itaq; animus, mediocre gau-
dium, gratū colloquium, delectabilis deniq; historiarū
cōmemoratio, atq; pictura, ut diurnæ pignora uitæ lon-
gauam pollicentur uitam. Nec non suauis uocum con-
centus, ac grata instrumentorū musicaliuū modulatio,
letum, hilarem, & placatum reddunt animū. Quoniā
quidem aromata ceu odorifera spiritū uitalem, sic etiā
concentus harmoniaci animalē nimirū oblectant, reso-
cillant, & sustentant affectum: propterea q̄ hominem
harmonia constare diuinus asserit Plato. Modus tamen
ubiuis gentium est obseruandus, citra quem referente
Horatio nequit consistere rectum.

Frequens igitur timor, tristitia, odium, imaginatio,
fantasma, atq; grauis melancolia tpe pestis est fugienda,
nam

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

nam cerebrum ualde exiccant, & spiritū subtilem, id est, calidum, lucidū, & purum sanguinis subtilis uaporē rem ex cordis calore, subtiliq; sanguine procreatū inficiunt, infrigidant, & tandē corpus exterminant. Exinde æthici & phthisici facti, omnē totius corporis medullam & uires perdimus, eoq; leuius peste inficimur. Quamq̃ tempore salubriori insignē & laudabilem nō nunq̃ consequantur effectum. Quodam. n. semel Paduæ in quartanæ paroxismo iacente, ignisq; suas cōcremaret ædes undequaq; sic ut pensaret ab igne nequaq̃ euadere posse, sese quadam à fenestra præcipitando, & à quartana et ab igne liber euasit, pristinamq; ad sanitatē est redactus: Et hoc non nisi ex infrigidante timore, estuationem febris fugante. Haud ergo abs re experti medicorū uiri in quartanæ cura super infirmos, abscisis dentibus serpentes proijcere docent, Talemue sub cautione quendam in fluuium præcipitare. Aut euaginato (iuxta Rasim 7. continentis cap. de quartana) talem inuadere ense.

Nimia insuper iracundia, furor, amor, & gaudium aëre infecto cuitetur. Calorem. n. innatū circa cor accendunt, et spiritū sanguinis subtilem feruidū efficiūt: Ex quo febris facillime subsequitur pestilentialis, & ut plurimū subitanea & repentina mors. Valerio Maximo attestante lib. 9. de mulieribus filiū & maritum in Cannensi bello extinctos audientibus, dummodo uerō

D

IACOBI GENGGERI PHYSICI

in excogitate mulieribus occurriſſent, in ipſorū expi-
rauerunt amplexu. Idcirco ſapientiſſ. medicorū Hippo-
crates harum rerū ſciens, ſui ne parentes ob eius letiſ-
ſimū ſapientiæ aduentum nimio præ gaudio extingue-
rentur nunctiū præmiſerat, ipſum oculorū lumine pri-
uatum fore prænunctiantē, ut hæc parentum lætitia cō-
temperetur triſticia. Iracundia uero ebulientis effectū,
quodam in milite ex caliditatis innatæ defectu ferme
conſumpto expertum habemus, quo in milite medicus
quidā peritus tantū fecit ad iram prouocari, q̄ accenſo
& fortificato iræ calore ſanus euasit. Hoc idem effecit
Ioſephus medicus admodū expertus in Tito Veſpaſiani
filio frigidis ex humoribus penitus contracto, ad eundē
capitalem accerſiendo inimicū, quem ſui plusq̄ ipſum
uenerari fingebāt amici, quo tanta cōmotus ira, ut for-
tificato ex ira calore ueterē adeptus eſt incolumitatē.

DE PESTIS REGIMINE MEDELAS PER præſeruatiuas & curatiuas obſer- uando. Cap. XV.

CORPORA CVM NOSTRA IMPVRA,
mali chimi, & excrementis reſerta, morbus hic
tanq̄ immundus ſpiritus, foeda & obſcœna perambu-
lans loca, ac ſi ignis leuas ſtipulas & ſulphura naſtus
comburit et exterminat (Pueris ut plurimū ob guloſi-
tatem crapulæ deditis: & fœmellis peculiarē ob humia-

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

ditatem; nobilioris quoq; cōplexionis sanguineis; simili
ex caussa ac colericis, q; facili succensione materiā fer-
uori præstent magis insidiatur pestis) uariæ sunt præ-
seruationes, & remedia, quibus contra pestis insultatio-
nem pro uiribus munimur, quorū potissimū (sicut Ga-
lenus 3. Tegni, & primo de differentijs febrium cap. 5.
testatur) est corporis dispositio: superfluis ab humori-
bus nociuis aliena, sequestrata, atq; penitus desiccata.
Summū & efficacissimū tam præseruationis q̄ curatio-
nis ingenū Auicenna regio medicorū teste prima quar-
ti, doctrina quarta ca. de febre pestilentiali, est humorū
exiccatio, quæ sobrietate & abstinentia omniū medici-
narum matre fit. Qui namq; abstinens est, adiiciet sibi
uitam Eccl̃s. 37. Ieiunio quoq; pestes curantur corpo-
ris contagiosæ inquit ingenuus heros Diuus Hierony-
mus ad Demetriadem.

Totū præ-
seruatiōis
& curati-
onis nego-
cium.

Nec nō et castitas certe ab intoxicationis peste præ-
seruat, propterea q; actus uenereus scd'm Auicen. etiāq;
Galenū locis in præ allegatis corpus ad pestis maligni-
tatē disponit, ablata igitur caussa, aufertur et effectus.
Ab eadē tandē præcautos reddit, ex præfatorū testimo-
nio phlebothomia et solutio, seu uentris euacuatio, non
tamen subitanea et repentina deiectione, neq; etiā forti.
Moderatum quoq; exercitiū, tpatu uictus, morigerata
uita, cuitatio cōtagionis, elongatio, corruptiōis, et tar-
da reuersio, fugiamus itaq; longe, tarde reuertamur.

¶ D 1

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Maiorem tamen propter cautionem, dummodo scilicet necessitate urgente nos interdū permansuros, sistere gradum, ac figere pedem cogimur, semper ultra quatuor quinque uel sex dies has sequentes deuoramus pillulas Ruffi, uite, sine cura, uel pestilenciales, seu communes à Ruffo ueteranorum medico dispensatæ, uitamque omni sine cura à peste (unde sibi nomina usurpāt) cōmuniter

Pillule pestilenciales
videntur
saluantes Re. aloes hepatici electi 3 ij. mirræ electæ 3 i. croci orientalis 3 s. Quamuis huius plus artis sit, qui efficacissimis solent addere rationibus Agarici præparati, boli armeni añ. scrup. i. reubarbari electi, terræ sigillatæ añ. scrup. s. masticeis gra. 6. Incorporentur cum uino albo odorifero, & fiant pillule in forma lendum. Quarum semper ultra quintū, sextum, uel septimū diem mane ieiuno stomacho, uel dormitum cundo digestionē celebrata, quinque uel septem deglutiantur pillula.

Pillularum omnium uirtus.
Hæ Pillule ab humorū putrefactione nimirū præseruant, corrupto ab aëre defendunt, cerebrum, pectus, & stomachum mundificant, utranque colerā cum pituita educūt, ab alijsque superfluis et corruptibilibus humoribus liberant, caniciem retardant, memoriam, uisum, & stomachum confortant, catarrum nouū, & antiquum, dolores uentosos, materia ex frigida in quauis corporis parte genitos remouent, intestina mundificant, uermes eijciunt, costarū dolores deprimunt, renulos à calculo purgāt, corpus tandem à putredine peculiari na-

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

tura ingredientium præseruāt. Et si contingeret aliquē à pestis morbo intoxicari, q̄ primū minuat. Dein ab eis iuxta earum quantitātē aut patientis sexum uel uirtutem, undecim, tredecim, aut quindecim plus uel minus deuoret, indubitato à peste liberabitur. Auensoar enim Ruffus & Rasis se nunq̄ uidisse aiunt, qui hoc usus medicamine à peste nō sit præseruatus uel curatus. Ex quo igitur q̄ præseruant, liberant, & putrefactioni opponuntur singulare habent prærogatiuū tempore epidemiarum, ex potentia earū sopita, quæ per calorem corporis naturalem (ipsis deglutitis) reducitur ad actum, siue ad assellationes operentur siue non. Resert namq̄; Valestus lib. 7. ca. 9. Nullum eorū periclitasse in septem uel octo pestiferis epidemiarum tempestatibus qui ipsis usus fuerat.

Egestioncs uero induratas hisce uel cōsimilibus cum pillulis aluum subtrahere uolenti intestina ad eluenda, harum unam deglutiāt dragmā, maxime aluum habens ad cōmouendam difficilcm: Et nō nisi dies per quindecim post earū dispensationem ac cōpositionem, nulla altera eo die medicina uel theriaca absorpta deuorentur.

Alluū subducendū.

Electuarium ex ucteribus per q̄ accurato compositum studio præstantissimū, tam præseruatu q̄ curatu ualde expertum Re. radicis diptami albi, tormentillæ, pimpinellæ, zedoariæ, angelicæ añ. 3 i s. Sc. oximi, citri acetosi, croci, añ. 3 i. coriandri præparati, corticiū citri,

IACOBI GENGGERI PHYSICI

cinamomi electi añ. 3 s. boliarmeni præparati, terræ sigillatæ añ. scrup. i. Specierum dia rodon abbatis, sandalorum omniū, nucis uomicæ añ. scrup. i. s. ossis de corde cerui, rasuræ eboris, pulueris unicorni añ. scrup. i. margaritarū splendidarum, coralli rubei, granati añ. scrup. s. saphiri, smaragdi, iacincti añ. gra. 6. camphoræ gra. 5. folia auri numero iiij. musti gra. iij. theriacæ Andromachi vteris ad pondus omniū. Hæc omnia cōmiscenda ultimata cōtrititione cum sirupo de acetos. citri & cons. bugloss. añ. q. sufficit, incorporentur & fiant electuarium.

Cuius dosis ad præseruandū sufficiat unius auellane quantitas. Ad curandū uero 3 i. cum aqua acetosæ, aut uino albo odorifero secundum pestiferæ qualitatis exigentiam, aut & patientis competentiam cōmixta.

Potus frigida in caussa calefactiuus præseruatiuus, & curatiuus, quo nobilius, salubrius, & cercius nihil Re. florū anthos, mellissæ boraginis, añ. quartā partē M i. foliorū saluæ, ruthæ, buglossæ añ M s. radicis chelidonie Vnc. i. s. Aristologie rotundæ, enulæ cāpanæ, zedoariæ, diptami añ 3 ij. serpentariæ, gencianæ, imperatoriæ añ 3 i. s. Been albi & rubei, sandali albi & citrini, ligni aloes añ. 3 i. croci scrup. i. cāphoræ scrup. s. Boliarmeni, terræ sigillatæ, masticis añ. 3 i. s. coriandri præparati, grana paradisi, cardamomi añ 3 i. Granorū iuniperi M i. nucum cōmunium italicarum numero iij.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

osium de corde cerui 3 s. Specierū E. de gemmis calidis
scrup. i. theriacæ Andromachi ueteris Vn. ij. Omnibus
in mortario puluerisando contusis in unam uini subli-
mati optimi mensurā infundantur cum dimidia, quibus
in uase cōmixtis uitreo exacte cooperiatur, & usui re-
seruatur. Si uero aquā uitæ exoptaremus puriorē una
addatur uini sublimati mensura, uel speciebus augmen-
tatis plus, et distilletur secundum artem. Cuius dosis ad
præseruandum una ualet nucis Italicæ testa eo referta.
Ad curandum uero Vnc. s. magis uel minus iuxta com-
plexionis, atq; ægritudinis intoxicatæ & in frigidantis
diuersitatem. Potus calida in caussa in frigiditatuus
præseruatiuus et curatiuus pence ueteranorū medicorū
Antistites secreto pro ineffabili habitus Re. florum ro-
sarum rubearū, sticad. arab. bugloss. añ. quartā partem
M. i. foliorū saluie, rutæ, acetosæ, acetosellæ añ. M. s.
Radices acetosæ Vn. i s. auriculæ muris, angelicæ, pim-
pinellæ, tormentillæ añ. 3 ij. Arnoglossæ, bethonicæ, si-
gilli salomonis, ualerianæ añ. 3 i s. nucis uomicæ & mu-
scatæ, sandalorū omniū, corticū citri añ. 3 i. camphoræ
scrup. i. croci scrup. s. Boli armeni, terræ sigillatæ, cori-
andri præparati añ. 3 i s. spodij, daronici, masticeis añ. 3 i
cinamomi, gariophilorū, zinzib. añ. 3 s. Baccarū M. i.
Rasuræ eboris 3 s. Specierū E. de gemmis frigidis scrup. i.
nucum usualiu italicarū numero iij. Scindenda ac con-
tundenda grosso scindantur ac contundantur modo.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Quibus deſup ad ollam impoſitis uitrꝝatā, duæ in fun-
dantur aceti roſacei menſuræ: Quæ lento utpote igne,
ollaq; apprime perlutata ad tertiā uſq; decoquantur cō-
ſumptionis partem. Sin aut hunc decoctionis potū arti-
ficiſius, aut efficacius ac ſincerius quis affectaret præ-
paratum addat aquā acetosā, & uini ſublimati añ. lib. i.
plus uel minus iuxta augmentū ſeu decrementū ſpecie-
rum, & diſtilletur per alembicum. Huius doſis in præ-
uiſionem coclear unum pro uiro, dimidiū uero pro mu-
liere ſufficiat. In actu autem curationis capiat mulier
Vnc. i. Vir. Vnc. ij. plus uel minus iuxta patientis cō-
plexionem, fortitudinem, ſeu debilitatem per æſtuatio-
nis modum fluctuantis inuerſam.

Puluis & præſeruatu & curatu apud Appollineæ
artis ſœlicis ingenij uiros approbaſſimus Re. dipta-
mi, pimpinellæ, zedoariæ añ. 3 i. bethonica, ſcabioſæ añ
3 s. boliarmeni præparati, terræ ſigillatæ, tormentillæ
añ. 3 i. cinamomi, coriandri præparati, macis añ. 3 s.
Aloes hepatici, mirræ electæ, maſticis añ. ſcrup. i. Se.
endiuiæ, ozimi, aquilei añ. 3 s. Karabæ, cāphoræ, croci
añ. gr. 15. limaturæ cboris, pulueris unicorni, ſpodij añ
gra. xij. ſpecierū liberantis, iacincti, rubini añ. gra. x.
foliorū auri numero 5. ambræ griſcæ gr. iij. Cūctis illis
miniſſime in mortario pulueriſatis admiſceatur zuc.
optimi ſubtiliter contuſi ad pondus oīm. Cuius in præ-
ſeruationem capiatur penes diuerſitatem perſonarum.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

3 s. uel 3 i. In curationem uero Vnc. s. plus uel minus.

Confectio præterea hæc admodum preciosa atq; saluberrima ex utraq; parte sumpta, haud minus præseruat & curat Re. boliarmeni præparati 3 i s. terræ sigillatæ 3 i. cinamomi, gariophilorū añ. 3 s. tormētillæ, Zedoariæ, diptami añ. 3 i. calami aromatici, nucis muscatæ, angelicæ añ. 3 s. corticum & sc. citri excorticati, Se. acetosæ, abrothani, mirti añ. scrup. i. sandali citrini, ossis de corde cerui, xiloaloes añ. 3 s. croci orientalis gra. 15. fragmentorū coralli albi & rubei smaragdi, granati añ. gra. 11. limaturæ auri & argenti, serici crudi añ. gra. 10. spicæ gra. 4. musti gra. 3. His omnibus ultimata in mortario contusis contritione addatur zuccari penidiarum ac tabersæt in aquis saluæ, acetosæ, & buglossæ añ. q. suff. dissoluti, fiat confectio in morsellis uel rotulis. Huius ad præseruandum sumatur penes hominis sexum, ac complexionis uirtutem morsellus unus, seu 3 i. uel 3 ij. Ad curandū uero Vnc. s. uel 3 sex, plus uel minus.

DE DIVVLGATIONIBVS ET PRAESERUATIONIBVS ET CURATIONIBVS REMEDIJS.

Caput. XVI.

MEDICAMINA INTER VVLGARIA
omniū tam præseruatiuorum q̃ curatiuorum
præsentissima ad summū præferuntur pillule Ruffi. *to. u.*

IACOBI GENGRI PHYSICI

nes, seu pestilenciales secundū Mesue descriptionē, omni
absq; aliorum additione dispensatæ. Re. Aloes hepatici
electi 3 ij. mirræ lotæ, croci orientalis añ. 3 i. fiant pillu-
le cum albo uini odorifero; Vel cum sirupo de acetosi-
tate citri in lendum forma. Quarum quinq; uel septem
bis quauis in hebdomada, ante uel post cœnæ pastum di-
gestionē celebrata, auroraue instante, ieiunio deuorentur
stomacho indubitato in prauisionem conducent.
Morbo autem pestis cōtagioso oppressus, cūstigio mi-
nuat, desuperq; carum scrup. i. uel scrup. ij. deglutiat,
plus uel minus iuxta infecti uirtutem seu debilitatem.

Laus the-
riacæ, me-
tridati &
pillularum
pestilen. ab
Auicenn.

Theriaca uero cūctis in hebdomadibus bis sub unius
integræ dragmatis uel semidragmatis pondere (æstate
ex aqua rosarū, hyeme uero ex uino) phrebo iā ad he-
mispherij nostri horisontem suis cum radijs ascendendo
pertingentem absorpta præseruare atq; curare perhi-
betur, quod omncis uno testantur ore medicorū ante-
signari, maxime Auicenna referente. Et de illis ait,
quibus ex ea fit euasio, est theriacæ & metridati admi-
nistratio, reliquo cum regimine bono, & de medica-
mine ex aloe, croco, & mirra facta. Quidam igitur
haud inartificiosum administrandæ theriacæ persuadēt
modum, quatenus senibus & adultis theriacæ magnæ
Andromachi 3 i. croci, & sinapis albi añ. scrup. i. qui-
bus simul contus. in uino exhibeantur albo, febribus
cum uacuis nedū quicq; perpeßis. Infectis uero ex aqua

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

rosarum uel acetos. (phlebothomia tamen præmissa) potando administrentur, coopertiq; desuper sudent. Imbecillioribus tandem, pueris ac foemellis offeratur theriacæ scrup. ij. croci ac sinapis añ. gra. Vij. Eo tamē die, ab omni re penitus est abstinendum calida.

Metridatum eadem in dosi securiusq; offerri concedimus. Theriacam autem sanis crebro exhiberi corporibus Auerrois prohibet. Effectus tamē eius efficacior est metridato. Si saltem theriacen Andromachi correctam & ueram (falsa namq; ut plurimū stupidus decipitur mundus) apud pharmacopolas quosdam, seu penes aromatariorū empiricos deprehendere phas est.

Electuarium itaq; de ouo ob præscriptū exhibendæ theriacæ modum quouis auctore repertum satis efficax est, quamuis cōmunissimum, est tamen præseruatu & curatu efficacissimū remedium, non certe ut emperiorū quidam deceptores ex nummorū auaricia falso conficere soliti, uerum ut nos ipsi accuratissimo admodū hinc dispensauimus studio Re. ouum recens, quod ab una cōfrangendo perforetur apicis parte, unde albumen elicitur, luteo seu uitello intus remanente, loco cuius imponatur replendo tantum croci non puluerisati quousq; totum obduretur, & alia cum oui testa fermento perlutando, dein assetur ouum donec testa candore perduto parumper rubuerit, totum hinc una cum testa in mortario conteratur, quousq; testa oculis percipi nequit,

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Postremo Re. sc. erucæ tantundem quantū ouum in pul-
ueres contusum ponderat, radicis diptami albi, tormen-
tillæ, pimpinellæ, zedoariæ, angelicæ, aristologiæ ro-
tundæ añ. 3ij. nucis uomicæ 3 i. croci 3 s. theriacæ electæ
ad pondus omniū. Contundenda minutissime contun-
dantur, & misceantur ad inuicem, & temperentur in
mortario donec pistillo adhercat, & fiat electuarium.
Cuius dosis in pisæ magnitudine sumpta præseruat.
Eiusq; 3 i. in uino albo, uel aqua acetosa dissoluta atq;
ingurgitata, desuperq; sudando, curat.

Puluis omnium saluberrimus, mirabiliter præser-
uans & curans Re. pimpinellæ Vnc. i. granorum iuni-
peri Vnc. semis tormentillæ, diptami, aristologiæ ro-
tundæ, zedoariæ, añ. 3ij. boli armeni, terræ sigillatæ,
mirræ electæ, nucis uomicæ añ. 3 i. serpentariæ, betho-
nicæ, scabiosæ, angelicæ añ. 3 i. s. corticum citri, se. citri,
abrothani, croci añ. 3 i. cinamomi, macis, zinz. añ. 3 s.
camphoræ scrup. i. spicæ nardi scrup. sem. Redigantur
conterendo in puluerem. Quod si pulueres abhominæ-
biles assumendi forent simplum aut duplum quantum
est specierum zuccari addes, ut sint in modum tragæ
sapidiores. Vel sumatur prædicti pulueris Vnc. i. &
cum zuccar^o albiß. lib. semis in aqua uel succo acetoso
dissoluti, formāq; confectiōis solidæ in rotulis uel mor-
sellis formentur. Vel admodum electuarij liquidi capia-
tur ad Vnc. i. specierum, & ad Vnc. s. theriacæ Vnc. x.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

Zuccari. Cuius tantum in pulueris forma bis in septimana orto iam sole ad præuidendum sumere competit, quantum tribus arripere possumus prioribus digitis, duas uel tres desuper ieiunando horas. Ad curandum uero coclear unum (Phlebothomia iam celebrata) uel in uino uel in aqua acetosæ sumptum sanitatem recuperat. In solidia uero confectionis forma dosis 3 i. uel 3 ij. præseruant. Vnc. i. curat. In forma tandem electuarij liquida, quantitas articuli prioris digituli minoris sumpta præuidit, quantitas autem unius integri digiti incomunitatem corporis priorem restituit.

Operæ precium igitur est cuiusuis præseruatiui alternatis sumendi diebus dosim (ne unius & eiusdem frequens usus in diurnalem uergatur cibum) indies ad manus habeamus. Veleorum loco quottidie aëre pro infecto anteaq̃ ædes egredimur nostras uicissim in ore masticendo teneamus, uel frustum electæ de zedoaria, aut angelica, pimpinella, uel bethonica &c. Altera uero dierum aliqua masticendo deglutire iuniperorū grana, in uini aceto infusa. Metridatiue parumper seu theriacæ penes auellane utpote magnitudinē in uini aceto dissolutæ stomacho absorbeatur ieiuno.

Omnes attamen pituitosorum catarrosi, capita habentes fluoribus referta, pectora imbecillia & stricta, nervos debiles, molles, & laxatos in odoramentis, cibarijs, & medicaminibus frequentem aceti usum fugiant

IACOBI GENGGERI PHYSICI

præmonco. Verum aqua rosarum muscata superius in de aëris rectificatione cap. iij. descripta unde quaq; nobilissima quocumq; anni tempore æqua utatur lance ad faciem, pulsus, tempora, naresq; lauandas. De qua loco quo supra diffusius edocebimur.

DE VERMIBVS. Cap. XVII.

EIVSDEM CERTE QVIBVS ADVERSVS pestis lucm utimur remedijs præseruando scilicet & curando uermibus medemur, hac in pestis ægritudine plerumq; generari solitis (ut supra ostensum est) qui sua putrefactione scua solent ut plurimum mouere accidentia. Hinc curam non tanq; accidentis uerū ut semper suspectæ caussæ ad se uertunt. Iste igitur puluis tantopere laudatur, hoc in pestis regimine. Re. centonici per diem fortissimo in aceto infusi, boli armeni in aqua rosarum loti, diptami añ. Vnc. sem. pimpinellæ, serpentariæ, enulæ campanæ añ. 3 iij. Rasuræ cornu cerui usti, tormentillæ, terræ sigillatæ tunici, añ. 3 ij. corticum citri, coriandri præparati, sc. caulium, citri añ. 3 i. ossis de corde cerui, rasuræ eboris, margaritarum añ. 3 sem. gentianæ, se. cimini, hipericonis añ. scrup. ij. fragmentorum saphiri, iacincti, smaragdi añ. scrup. i. pulueris unicorni scrup. sem. ambre gra. 5. scindenda ac contundenda minutissimo contundantur modo, & fiat puluis. Cuius dosis pro pueris est drach. semis pro adultis 3 i.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

Exhibeaturq; in portulacæ aqua, uermes euestigio enecat, nonnunq̃ & expellit.

Vnctio admodum efficax uermes ad interficiendos Re. olcorum de mastice, de absinthio, amigdalârũ amararum añ. Vnc i. sem. aloes hepaticæ, gentianæ, absinthij, nigellæ, tormentillæ, diptami, Zedoariæ añ. 3 i. felis thauri, baurach. se. portulacæ, acetosæ, citri, coriandri añ. 3 sem. cornu cerui usti scrup. i. limaturæ eboris scrup. sem. serici combusti gra. 5. conterentur in mortario minutissimos in pulueres, & prædictis cum oleis atq; cera q. sufficit fiat unguentum: quo cum inungatur stomachi orificium: furculæ portanella, nec non & tota pectoris regio, mammillâq; circum circa sinistrâ.

Enema undequaq; mulcebre, uermes inferius ad pelliciendos conducens Re. Sebesten numero 20. buliant in sufficienti aqua quousq; intumescant, manibus in eadem fricendo aqua ut exeat succus. Cuius accipiat si est puer cyathus huius aquæ unus, in qua dissoluatur Zucari rubei Vnc. i. mellis crudi coclear medium, butiri recentis Vnc. i sem. salis 3 i. uitellum unius oui, fiat Enema per clistero inijciendum.

DE PESTIS REGIMINE MODVM PER curatiuum abigendo. Cap. XVIII.

CVRAM ITAQVE A SOLO DEPEN
dentem Deo auspiciaturi, cum ipse languorum

IACOBI GENGRI PHYSICI

Necessa-
ria cōtem-
planda.

omniū solus & unicus sit curator, eius inprimis openi
supplices deprecemur. Cumq; attroces sint huius seu
febris effectus, spiritus scilicet uenenositate corrumpere,
humores putrefacere, medullitus urere, ac foris cor-
pus per uniuersum succendere. Qualitatibus putredini
contrarijs frigiditati & siccitati innitemur res natu-
rales omnes ad frigidum & siccum declinantes, festi-
nando ad humorum euacuationem, alterationem, dige-
stionem, atq; membrorum omnium confortationem.
Sine quarum robore, confortatione per totū curæ tem-
pus, ac spirituum regeneratione necessaria paulo proficie-
mus. Hæc autem debito assequemur uictu, altero tanq̃
oculo uires ægri emensuri, altero causam morbi con-
templaturi. Cū itaq; longæ consultationi, ex præcipiti
occasione locus nō sit singula breuibus perstringemus,
hoc præmonentes, quatenus quisq; quoad fieri potest,
regimine utatur præseruatiuo, sine quo cura plerumq;
est irrita: Auraq; spirituum fomentum mox per habi-
tationis nostræ locum aromatum suffitu rectificetur.

Articulo

Thesaurus
Iudeorū.

Si quem desup̃ morbus epidimæ pestilenticus, toxi-
co quodam signorū inditio ut præmisimus inter pran-
dendum seu cœnandum uentriculo adhuc referto inua-
serit; illico uomendū est. Ante uomitum tamen iudeo-
rum thesauro hoc est balsami oleo, uel uetusto scorpio-
num oleo illiniatur patientis cor, manuumq; pedum, ac
temporū arteriæ, nec non & præ oībus intoxicationis
enatum

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

enatum inungetur apostema. Sin autem mane & distanter à refectiōe & stomacho corruptus fuerit uacuò à uomitu abstineat: Verum parumper antidotorū præcedentium paulo supra descriptorum, eorum iuxta dosim & patientis fortitudinem seu debilitatem ægrotu tribuere desup̄q; aliquantisper ieiunandū necessum est. Dein enema per clistera inijciatur, epithimata et sacculi cordialis applicentur. Quibus fatigatus ac debilitatus tantisper quiescat æger, interim supra recensiti medicaminis iterum quid capiat, desuperq; unam uel duas ieiunet horas. Leuiori tandem, pauco, uario, & iuuantiore, ægrum crebrius foueri cibo, qui boni succi & facilis sit concoctionis uti prælibauimus. Qui enim bene se habent ad oblata, ac supra uires appetentiæ cibum insumunt, hos bona salutis spe euasuros pollicetur Auienna. Neq; faciendus est æger magna ciborum quantitate. Multus enim cibus digestionis inobediens exiguas ueluti flammæ uiridium lignorum rogos extinguit.

Pauca admodum moræ intercepta Phlebothomiam aut pharmaciam consequenter discutiendam intrepidè tentamus, nulla temporis habita ratione, etiamsi in meridie, seu deciduo sole, uel in noctis conticinio, occasione præcipiti urgente, illico obtemperandum proderit. Præterea non longe uenam post incisam, electam exhibeamus Andromachi theriacam, aut medicinā quempiam desuperq; ieiunando sudorem omni absq; ægro-

Salutis
spes.

E

IACOBI GENGGERI PHYSICI

tantis somnolentia plus sex horarum spacio mollibus
sub linteaminibus extergendo eliciamus. Hinc uestium
onere partim deposito, ægrum aliquantisper ad refri-
gerandum, eundemq; ad reficiendum gallinæ brodium
sorbileue hordeatum, aut aliud consimile administre-
mus obsonium, aquam hordeaceam desuper uel aliame
infra descriptum pariformem potui propinantes liquo-
rem: Sitemq; inter sudandum crebro instantem confe-
ctione manus christi, aut Zuccaro rosato, seu quouis
alio confectiois seu electuarij confortatiuo blandi-
endo eluentes.

Soni atq;
uigiliæ in-
sectorum
operatio

Et ut compendiosius hunc perstringam de pestis re-
gimine curatiuo modum, uarijs (à phlebothomia et as-
sumpta theriaca 12. horarū spacio, uel ad aurorā usq;)
colloquijs & ingenijs à somno reuocandus est æger.
Nullus enim primo dierum proderit somnus, ad instan-
tem usq; alterum (constante æritute) diem, materians
namq; ueneni uel interiora corporis membra agit in-
toxicantem, cuius oppositū uigiliæ operantur. Diuer-
sis igitur rerum delectabilium confabulationibus bonā
suggeramus spem ægroto. Consolantes utpote ægrum,
qui olim ex cruenta ueluti cede reuersi pestilitatis eua-
serimus periculum, securitatem & euasione salutarem
persuasuri gratiam. Nec non & alijs concinnis somno
à ueternoso et profundo prohibeatur dehortationibus,
increpationibus, clamoribus, strepitibusq; dolorosa

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

membrorum fricatione, aurium, nasi, ac pilorū uellicat-
tione. Spongia etiam acerrimo imbibita aceto calide
naribus admoueat. Ligaturæ insuper fortes, aliq; di-
uersionum modi cuigilare facient.

Et quia morbus iste toxicus, ne uirtus (ut mortis
præco) deficiat, motum ægro prorsus interdiciamus ex-
postulat, hinc maxime qui dū erigitur, cordis pulsum, **Motus in-**
aut tremorem, et animi defectionem facillime incurrit, **toxicato**
nisi q; eodem die in tertiū usq; habitaculum (ubi in quo **noxius.**
uis ær prius rectificatus fuerit) deferri ac cōmutari po-
test. Vnius enim camerae ær continua mansione tanto-
pere infectus de facili corrigi nequit. Versus noctem
uero sirupo præaccepto digestiua matutinas adinstan-
tes purgationes (iuxta cuiusvis solertis & exquisitæ di-
ligentiæ medici consilium, uirtuteq; patientis consen-
tiente) festinabit anhelandas. Ita q; unius et alterius diei
labor quouis dierum quicq; exhibendo iuste absoluitur,
epithimatum utpote, uel sacculorum continuatione, in-
unctionum uicissitudine, crebra ciborū restauratione,
& confortatiuorū oblatione continuando applicatis.

DE QVIBVSDAM MEDELARVM IN-

genijs curatiuis, alteratiuis, & con-
fortatiuis. Cap. XIX.

QVONIAM PRAELIBATOS IUXTA REI
curationis canones, de inanitionibus materiam

IACOBI GENGGERI PHYSICI

ab exordio hic expostulat morbus, potissimum etiam q̄
explectoria & cacochimia dependet. Et quia inanitionis
modi plures sunt, quocirca à cōmunioribus exor-
diemur. Vomitus igitur euacuationis modus, naturæ
haud parum molestus, qui non nisi sponte ueniat ac tol-
lerabilis sit, citandus est. Si quempiam itaq; inter pran-
dendum ac cœnandū repleto oppresserit stomacho (ut
paulo supra ostensum est) morbus, leui tentetur phar-
maco, tepidiore scilicet aqua, cui parū aceti cōmixtum
sit, oleumq; super infusum. Aut decoctione Isopi herbe
sicce, corticumq; raphani, asari, ciperiq; radicibus añ.
quantum libuerit, una cum largiore haustu oximellis
simp. Vnc. i. digito aut pluma oleo præuncta, atq; pe-
nicius in guttur misso uomitum citat. Bolus insuper ar-
menus, terraue sigillata à cōcessationis initio præassum-
pta, uomitu plerumq; rursus eijciuntur.

Enema aluum ægrotantis astrictam molliens, phle-
bothomiam & pharmacie reliqua, præfatos penes ca-
nones præcedat, mali ne uapores cōmisceantur humo-
ribus. Re. florū camomillæ, melliloti, uiolearū añ. M. s.
maluæ, bisinaluæ, brancæ ursinæ, lactucæ .mercurialis
añ. M. i. Se. lini, anisi, feniculi, fœnugræci, fursuris, añ.
M. s. granorum hordei crudi M. i. fiat decoctio in suff.
q. aquæ ad tertie partis consumptionem. coletur.
Re. huius colaturæ lib. i. In qua dissoluatur cassiæ ex-
tractæ, Zuccari rubei, terpentine añ. 3. 6, olei uiolacæ,

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

anetini añ. Vnc. i. s. salis cōmunis 3 i. Misce pro enemate per clistere inijciendo. Ex solo etiam capitis castrati, uel carnium eius brodio, cassia, zuccaro cum rubeo añ. Vnc. i. in eo dissoluto, cumq; unius oui uitello, parumq; salis, & oleo uiolaceo Vnc. iij. fiat enema.

Epithima semper sunt calido administranda modo, sed quia madefacta mox infrigidantur, unde poros oppilant, hinc uirtus eorum penetrare nequit, quo circa ægrotis multum sunt molesta. Pecia igitur scarlati sæpius in eo intincta cordis regioni calide applicetur, quæ exiccata ad lubitum rursus calide applicari haud absurdum sentio. Hoc sequens igitur singularis efficacitatis epithima, eo in pestis casu nimirum proderit Rc. Aquarum rosarum, uiolarum, nenupharorum añ. Vnc. ij. boraginis, buglossæ, melliissæ, uini maluatici, rosarum aceti añ. Vnc. i. sandalorum omniū, corallorū rubeorū, margaritarum, spodij añ. 3 s. sc. acetosæ, scariolæ, basiliconis, citri, añ scrup. i. fragmentorū iacincti, smaragdi, saphiri, rubini granati añ. scrup. s. camphoræ, gariophilorum, ambre, croci añ gra. 5. Contundenda subtilissime in mortario contundantur, & prædictis cum liquoribus misceantur, fiat epithima, & calide in pecia tamen scarlati madefacta cordis regioni sæpius apponatur anteaq̃ frigescat, quo frigefacto exiccetur, & rursus si placet utatur modo quo supra. Vel fiat sacculus cordialis ut moris est quadratus.

IACOBI GENGGERI PHYSICI

Sacculus cordialis Re. rosarum rubearum, florum
 nenupharū, lambrusce, ozimi gariophilati, coriandri
 preparati añ. 3 ij. sandalorum omnium, coralli albi &
 rubei, spodij, margaritarum añ. 3. s. cinamomi, gario-
 philorū, zedoarie, macis, ligni aloes, corticū citri, cro-
 ci añ. scrup. i. camphoræ, se. acetosæ, ozimi, añ scrup. s.
 musti gra. 6. ambre gra. iij. Hæc omnia grosso pulve-
 risentur modo misceantur, et fiant sacculi duo quadra-
 ti in octo digitorum longitudine, & quinq; digitorum
 latitudine, panno cum serico ruffo retorti: cordisq; re-
 gioni calide sæpius applicandi. Ad quorum usum paci-
 entis competentem, laterinus calefiat lapis, quo cale-
 facto aqua aspergatur cordiali appropriata, supra cu-
 ius uaporem alternatis quidem uicibus sacculi calefiant
 & uicissim applicentur.

Potum ægrotis aquam exhibeamus puram coctam
 rursus in frigidatam. Aut hordeaceam cum passulis de-
 coctam, aurumq; ignitum in ea extinctum. Aut aqua
 zuccari cum cinamomo ebulitam. Aut lac amigdalintū
 cum passulis extractum. Aegrotantibus secundū uires
 deficientibus uinum administramus, aquis cū distillatis
 cordialibus refrigerantibus dilutum. Nec non potum
 hunc sequentem confortatiuum Re. Sirupi acetositatis
 citri Vnc. i. s. uiolarum, rosarum añ. Vnc. i. Conserue
 anthos, buglossæ, mellissæ añ. Vnc. s. specierū aromatici
 roß. gariophi. nucis muscatæ añ. scrup. s. musti gra. iij.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

Aquarū rosarum acetosæ añ. lib. s. boraginis, buglossæ, scabiosæ añ. quartam i. uini electi lib. s. Misceatur fiat potus in modum iulep.

Potus alius magis refrigeratiuus, inflammationibus medetur omnibus, sincopi, uertigini, siti, uomitui, cordis pulsui, febrium deniq; caumati. R. rob de ribes, de berberis añ. Vnc. i. succi arauciarū, granatorū, limonū añ. Vnc. s. sirupi acetositatis citri, de nenupharis, rosato, uiolato añ. 3 ij. camphoræ scrup. i. specierū liberantis, cinamomi, macis añ. scrup. s. ambre, gra. iij. Aquarum endiuia, acetosæ, roß. añ. lib. s. boraginis, buglossæ melissæ añ. quartā. i. Misce. fiat potus in modū iulep.

DE PHLEBOTHOMIAE CELE= bratione. Cap. XX.

PHLEBOTHOMIA HAC IN CVRA OM= nium medicorum iudicio necessaria creditur. Et tantopere inolcuit apericndæ uenæ consuetudo, ut qui eiusdem disuascriit uenæ apertionem, iactura ægri superueniente infamiam incurrat. Hisce igitur communibus regulis moderanda uenit. Si leui tractu malū hoc absq; tumore atq; apostemate, sine grandi accidentium molc= stia ingruerit, maxime in delicatis puerorū, puellarū, fœmellarumq; corporibus, qui decimum quartum non dum sint nacti annum, aut in eis qui sexagesimum suæ ætatis excesserint annum perperam phlebothomie cō=

Quibus sit
phlebotho
mandū nec
ne.

IACOBI GENGRI PHYSICI

fulimus. In gracilibus insuper, pallidis, nimium obesis, rare texture, & pure phlegmaticis, aut siccis confesso melancolicis. Nec non & in Venæ apertionem formidantibus, nec uenâ qui aperuerint nunq̃, neq̃; dum horroris aut frigoris paroxismo detinentur, in his nō nisi immensa cum præmeditatione sup̃ phlebothomiâ temere audemus. Nequaq̃ etiam prægnantē primis in tribus mensibus, neq̃; cōualescentē longa ex ægritudine secure phlebothomamus, metu imbecillitatis uiriū, et paucitatis spirituiū qui temera facile resolverentur minutione.

Corpora prioribus contraria conditionibus, robusta, integræ ætatis, & uiribus præstantia, succi plena, sanguinea, uel colerica, uenam porrigere incidendā extensa iubemus manu. Si ergo pestis ulcera ac pustulæ sese ostenderint pestifera, sint in quacumq̃ corporis parte siue ab intra siue ab extra illico minuendus est sanguis constante uirtute, & quanto citius eò melius, quocumq̃ signo ac aspectu. Principalia namq̃; extant corporis membra (quæ & uitalia dicuntur) cor. s. hepar, & cerebrum, quæ sanguine ab infecto q̃ facillime hinc inde manando mortaliter polluantur. Eo inq̃ latere seu corporis regione sanguis est minuendus (sanguinem longe principalioribus ab nunc dictis membris diuertendo) ubi sese apostema (omniū fermè medicorū consensu) ostentauerit. Summopere enim præcauendum aiunt, ne è regione apostematis opposita sanguis ex-

Quo min-
nuendum
latere.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

trahatur. Bonus nāq; & sincerus de tali efflueret parte sanguis, & infectus in locum effluxi congregaretur cruor, & sic paciens ex utroq; intoxicaretur latere.

Quod si igitur pestis quoddam signum apostema seu pustula circa aures, in collo, aut sub mento sese ostentauerit cerebrum infectum esse prædicamus, uenam ergo cephalicam in manus superstitie inter pollicem et indicem eiusdem lateris incidendam, quo apostema abortum est edocemus. Eo uero in humeris aut nucha apparere apostemate, sic iterum à cerebro propagatū præ sagimus: Venam ideo basilicam, quā & hepaticā dicunt, eiusue uicariam saluatellam inter digitulū manus superficiei auricularē & annularē eiusdem lateris ubi apparuerit pustula adaperiendam iubemus. Cum autē sub astellis, uel aliunde sub corporis seu brachijs huiusmodi pestiferum pullularet ulcus, à corde subortū prognosticamus: Venam idcirco cōmunem, seu medianam eiusdem lateris phlebothomandam perhibemus.

Quod si demum in ima uentris parte pubem circa, hipocundria, coxas, seu genua &c. quoddam extumore pestilitatis exulcerato, tanq̃ fulmine icti perperam sentiemus, infecto ab hepate euenire dijudicamus: Quo circa omni absq; dilatione ex pedis saphena, ante partis domesticæ pedis talum, eiusdem lateris seu pedis unde exoritur ulcus sanguinem hauriemus: Vel uena ex sciatica, quæ sub genu curuatura, aut pedicam inter

IACOBI GENGGERI PHYSICI

maiores, & inter sibi proximā cruorem eliciemus. Si tandem & postremo ex lumbis aut femoribus exulceratæ huius diræ luis erumperent inflationes seu pustule, è renibus emanare testamur: Venam itaq; minimam penes pediculam & inter sibi proximā, in eiusdem lateris pede, quo huiusmodi genitæ fuerant pustule incidendam præcipimus.

Ambigua
de infectio
ne.

Vbi uero in ambiguo intoxicationis hesitaremus, audacter screationem prouocemus, si postmodū quicq; doloris aut compunctionis eo in corporis loco senserimus, ubi nos arbitramur infectos. Etiam si nullus usq; apparuerit tumor, toto tamen corpore (membris cū prostratis) languente, capiteq; dolente, indubitato nos intoxicatos esse sciamus. Ab instanti igitur cruoris minutionem testamur celebrandam, eo scilicet quo præperam sentimus loco. Quamuis etiam nonnūq; compunctionis omnino nihil sentiamus, corpore tamen toto prostrato atq; languente, medianam feriemus uenam, ad cuncta transcuntem corporis membra, potissimum ad præcordialia seu pectoralia præ omnibus tutanda.

Præterea apostemate hoc temporis periculoso citra rationem et præter pharmaciā ac phlebothomiā subito euanescente, haud exilem (ad secundā cogitando phlebothomiā) ingenti cum periculo suspitionē facit. Sufficiens quoq; sanguinis copiam secundum ægrotantis complexionē etatem & uirtutē educamus, ab Vnc. iiii.

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

ad Vnc. Vi. uel Vnc. Vij. usq;. Potissimum in plectoria sanguine habundante, ubi semp sex transactis horis reitertur phlebothomia. Nigrior sanguis abunde fluat, roseus minus, pallescens illico obdurata cohibeatur uena.

Dosis sanguinis mittendi.

DE CUCURBITVLIS ET EMPLASTRIS apponendis. Cap. XXI.

QVIBVS VENAE INCISIO ABHOMINABILIS foret, cucurbitas siue uentosas phlebothomiae uicarias (de quibus supra de inanitione & repletione) apponant. Ipsis. n. ad supremam colli basim applicatis cephalicae uicem tenent. Infra spatulas medianae: In lumbis ac natibus basilicae: In pedum deniq; suris, sub eorundemue talis appositae, saphenae locum habet. Postremo cucurbita quatuor uel sex digitorum latitudine ex transuerso sub apostemate posita, scalpello profundius acto uiciosus copiose educitur sanguis, aut eo maior sicciorum uentosa integrum comprehendens apostematis gippum toto ulceris conuexo scarificatione profundius uulnerato apponatur, & mirabilem uidebimus cruoris infecti emanantis effectum.

Emplastrum ad sedandum apostematis dolorem, molificationum, resolutionum, mitigationum Re. florum camomillae, hypericonis, melliloti añ. M. i. fursuris, saenugræci, selini añ. M. s. comisceatur aceti, mell. ac olei rosati añ. q. sufficit, decoquantur inuicem ad spissitudinem usq; in

IACOBI GENGGERI PHYSICI

fine addendo uitelli ouorū numero ij. & croci scrup. i.
fiat emplastrum apostemati calidū superponendum.

Emplastrū aliud multo mitius mollificatiuū extreme à doctoribus cōmendatum. Re. Cape magnū, uel pomum arantianū, in quorū concauitate coquatur sub cineribus theriacae electae 3 i s. succus tandem cum paululo aque acetosae, rosarum, uel uini addito extrahatur ebibatur. Et quod in extractione remanserit, apostemati emplastretur parumper aceti addendo.

Emplastrum maturatiuū quodcūq; apostema Re. radicis dia althae M. i. maluae, brancæ ursinae, absinthij, añ. M s. se. lini, fœnugræci añ. p. i. Hæc omnia in uino buliant albo, deinde bene pistentur addendo farinæ frumenti p. i. s. mellis, & olei cois añ q. sufficit. fiat emplastrum secundū artem, quod calidum superponatur, quo frigefacto calidū reiterctur priori emplastro proiecto.

Emplastrum attractiuū pro delicatis Re. fermenti ueteris Vnc. ij. caricarū pinguium numero x. passularū mundatarū q. i. salis nitri, aloepatici, radices ireos añ. 3 ij. olei camomillini q. sufficit, fiat emplastrum exquisite in mortario conquassum.

Emplastrum mollificatiuū, maturatiuū, resolutiuū, mitigatiuū, ruptorium, & extractiuū Re. scabiosae, ac ruthæ recentium añ. M. s. duos inter lapides succum ad exprimendū contusis. Farinæ uolatilis, auenae, fursuris añ p. i. uini aceti q. sufficit, quæ oīa cum unius oui uitello

DE PESTIS REGIMINE CONSILIVM.

inuicem agitentur donec condensctur ad modum pulmenti. Postea Re. axungie ueteranæ Vnc. ij. theriac electæ Vnc. i. fermenti ueteris Vnc. s. ficuum siccarum numero iij. croci puluerisati 3 iij. cuncta illa cum præfatis in pulmentum agitentur, et fiat emplastrum, quod supra pannum subducatur lancum, apostematiq; bis in die recenter sex per integras applicetur horas, quanto calidius sufferre potest.

DE PHRENESI, SINCOPI, ET ANIMI defectione. Cap. XXII.

MENTIS ALIENATIO, SINCOPIS, ET
uirium defectio in hac pestis clade nō absq; im-
menso ægrotantis atq; administrantiū piculo eueniunt.
Veneni. n. uis ad cerebrum statim rapitur, sincopim &
animi defectum inducens, mentem conturbans, rationē
deniq; peruertens. Diligens igitur cura ne sibi aut alijs
exitio sint adhibenda est, continue ad enema attractiuū
simul adq; diuersionū oīm conatus festinabimus fricati-
onum scilicet, ligaturarū uenarū secationū saphenæ pri-
mū, hinc cephalicæ. Cucurbitas etiā natibus, præmissa
scarificatione admouebimus. Viuū quoq; columbū, aut
gallū à tergo medio dissectum capiti apponimus raso.
Ad præcauendū ergo à pestilentis huiusmodi accidenti-
bus, spongiam acerrimo infusam aceto cū aqua rosarū
mixto frequenter odoremus, frontē & tempora pecijs


Ingenia
huiusmodi
accidenti-
bus adhi-
benda.


IACOBI GENGERRI PHYSICI

Sequēti in liquore intinctis muniamus Re. aquæ rosarū
Vnc. iij. aceti roß. Vnc. i. olei roß. Vnc. s. boli armeni in
pulverem redacti 3 iij. simul oīa quatiantur, & linei in
eo madefacti panni, fronti & temporibus applicentur.

Faciem insuper, frontē, tempora, nares, et brachiorū
pulsus sincopisantiū, et animi defectum mortis præconē
patientium, nonnunq̃ aqua cum rosacea cui parumper
gariophilorū, nucis muscate, macis, camphoræ, croci,
ambre, aut musti cōmixtū sit irrigamus. Spiritus quoq̃
eorū, fragrantia odoriferorū, epithimatis alteratiuo
rum, & sacculis deniq̃ confortatiuorū alternatis reso
cillamus uicibus, cum carbunculo, iaspide, iacincto, sma
ragdo, granato, corallo albo et rubeo collo adpenß, mi
nus tamen de loco ad locū ægrotū hinc inde moueamus
est necessariū. Hisce itaq̃ ac cōsimilibus præfati nostri
consilij armis supra discussis æmulo nostro hostili pesti
fero morā innectere possumus, quo tardius expeditionē
paret, etiāsi parauerit uiribus ferē fractis, multominus
molestiæ adferat, quibus etiam hastas deuotionis nostræ
concutientes immanissimū pestilitatis hostem indies tela
uibrando intoxicata infestantē, potissimū omnipotentis
Dei auxilio in fugam conuertere ualemus. In cuius lau
dem hoc de pestis regimine consilium, citra adulatorum
assentationem, et præter æmulorum inuidiam felicem
sortitur finem. Christo nato. M. D. XXXIII.

Conclusio





ERRATA.

Preliminari in epla fo. 1. linea 11. lege ἀποφθεγμα
pro ἀπόφθεγμος. Fo. 2. linea 10. lege religiosorū p
religiosarū. Fo. 3. linea 16. lege acerrimis p acriminis.

Cap. I. fo. 2. uerso. linea 17. lege reddimusq; p reda
dimus. Eodem, linea 24. lege portentuofo pro portens
tuosa. Fo. 3. uerso. li. 13. lege quarundā pro quorundā.
Eodem. linea eade in marginibus, lege Caussa ex p et.

Cap. II. Fo. 1. uerso. linea 15. lege infectorum pro
infectorum.

Cap. III. Fo. 1. uerso. linea 21. lege per parentesim
(qua flexiles nascuntur in aluo) Fo. 2. uerso. linea 1.
lege immanis pro inmanis.

Cap. IIII. Fo. 2. linea 6. lege quæuis pro quīs. fo. 2.
uerso. linea 14. lege fiant pro fiat. Fo. 3. linea 26. lege
consentaneum pro conconsentaneū. fo. 3. uerso. linea 5.
lege fructus p fructos. Eodē. linea 16. lege camphoræ
pro camphora. Fo. 4. linea 12. lege Radi. basiliconis
pro basiliconis radi.

Cap. V. Fo. 1. linea 4. lege sit pro fit.

Cap. VI. Fo. 1. linea 8. lege suarum p suorum. fo. 2.
uerso linea 10. lege Cordubense pro Cordubenso. Eodē
linea 15. lege Arnaldus p Arnoldus. fo. 2. linea 3. lege
concoctioni pro concoctione.

Cap. VII. Fo. 1. uerso. linea 3. lege occlusis pro ocl
osis. Eodem. linea 10. lege esu pro eso. Eadem. lege
squamosi pro squanosi. Eodem. linea 13. lege tincis

ERRATA.

tineis. Eodē. linea 25. lege endiuiā pro endiuia. Fo. 2. uerso. linea 9. lege libere pro libero.

Cap. IX. Fo. 1. linea 21. lege hemorroidarum pro hemorroidorum. fo. 2. linea 4. lege exercij pro exexcij. Eodem. linea 8. lege dirigit pro dirigat. Fo. 2. uerso. linea 7. lege anum pro annum.

Cap. XI. Fo. 2. linea 9. lege dimeciendi p metuendi.

Cap. XIII. Fo. 1. linea 20. lege harmonia pro hermonia.

Cap. XV. Fo. 2. linea 14. lege Eccles p Ecclos. Eodem. linea 26. lege tardeq; reuertamur p reuertamur. Eodem. fo. uerso. linea 9. lege uideantur p sint. Eodē. linea 26. lege pillulæ pro pillula. Fo. 3. uerso. lege Andromachi ucteris p noteris. Eodem linea 18. lege mellissæ pro mellissis. Eadem. lege quartā pro quartis. Fo. 4. uerso. linea 1. lege uitreatam pro uitroatam. Eodem linea 22. lege rubini pro cubini. Eodem. linea 23. lege griscæ pro grisoæ. Fo. 5. linea 14. lege zuccari pro zuccaris.

Cap. XVI. Fo. 1. linea. 3. lege Ruffi communes pro Ruffitiones. Eodem. fo. uerso. linea 2. lege dispensatæ pro disponstatæ. Eodem. linea 7. lege iciuno pro ieiu-
nio. Eodem. linea 14. lege phoebo pro phrebo. fo. 2. linea 10. lege stupidus pro scupidus. Eodem. fo. uerso. linea 23. lege zuccaro pro zuccaris. Fo. 3. linea 25. lege neruos pro neruo.

ERRATA.

Cap. XVII. Fo. 2. linea 21. lege clistere pro clistero.

Cap. XVIII. Fo. 1. uerso. linea 22. lege uentriculo pro uuetriculo. Fo. 2. linea 2. lege correptus pro corruptus. Eodem. linea 7. lege clistere pro clistero. Eodē. linea 8. lege cordiales pro cordialis. Eodem. linea. 19. lege mora pro moræ. Eodem. fo. uerso. linea 8. lege sitimq; pro sitemq;.

Cap. XIX. Fo. uerso. linea 15. lege cōmessationis p concessationis. fo. 2. linea 6. lege Epithimata pro Epithima. Eodem. fo. uerso. linea 14. lege alternatis pro altematis.

Cap. XX. Fo. 2. uerso. linea 15. lege quo perperam pro qua properam.

Cap. XXI. Fo. 1. uerso. linea 11. lege dialtheæ pro dia altheæ. Eodē. linea 13. lege pistentur pro piscentur. Eodem. linea 19. lege pugillum, per p. & nō per q.

Cap. XXII. Fo. 1. linea 13. lege pestilenticis pro pestilentis.

